

## Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire](#) [Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Semaine 18-12 se terminant le 24 MARS 2018 VERSION IMPRIMABLE

### Chronique de la semaine

- 331 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 354 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 1 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 11 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 233 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 22 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 24 cas positif(s) pour le métapneumo virus humain
- 12 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)  
\* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
Virus	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
virus de l'influenza A	-	8/78	28/275	0/35	4/66	45/465	-	0/0	64/658	0/92	9/96	123/1170	-	7/87	23/320	-	0/0	20/359	0/127	28/327	303/3247
	36/353			49/566			64/658			132/1358			30/407			20/359			331/3701		
virus de l'influenza B	-	2/78	30/275	0/35	14/66	57/465	-	0/0	65/658	0/92	10/96	90/1170	-	8/87	50/320	-	0/0	28/359	0/127	34/327	320/3247
	32/353			71/566			65/658			100/1358			58/407			28/359			354/3701		
virus respiratoire syncytial	-	3/45	35/275	0/35	3/18	33/465	-	1/27	40/487	1/92	9/96	61/1123	-	0/3	18/203	-	0/0	29/359	1/127	16/189	216/2912
	38/320			36/518			41/514			71/1311			18/206			29/359			233/3228		
virus para-influenza 1	-	0/0	-	0/35	0/5	0/22	-	0/0	-	0/92	0/0	1/480	-	0/0	-	-	0/0	-	0/127	0/5	1/502
	0/0			0/62			0/0			1/572			0/0			0/0			1/634		
virus para-influenza 2	-	0/0	-	0/35	0/5	0/22	-	0/0	-	0/92	0/0	0/480	-	0/0	-	-	0/0	-	0/127	0/5	0/502
	0/0			0/62			0/0			0/572			0/0			0/0			0/634		
virus para-influenza 3	-	0/0	-	0/35	0/5	0/22	-	0/0	-	3/92	0/0	8/480	-	0/0	-	-	0/0	-	3/127	0/5	8/502
	0/0			0/62			0/0			11/572			0/0			0/0			11/634		
virus para-influenza 4	-	0/0	-	0/35	0/0	0/22	-	0/0	-	0/92	0/0	0/480	-	0/0	-	-	0/0	-	0/127	0/0	0/502
	0/0			0/57			0/0			0/572			0/0			0/0			0/629		
adénovirus	-	0/0	-	2/35	0/4	2/22	-	0/0	-	3/92	0/0	15/480	-	0/0	-	-	0/0	-	5/127	0/4	17/502
	0/0			4/61			0/0			18/572			0/0			0/0			22/633		
métopneumo virus humain	-	0/0	-	1/35	0/0	1/22	-	0/0	-	0/83	0/0	22/480	-	0/0	-	-	0/0	-	1/118	0/0	23/502
	0/0			2/57			0/0			22/563			0/0			0/0			24/620		
coronavirus commun	-	0/0	-	0/35	0/0	0/22	-	0/0	-	0/0	0/0	12/480	-	0/0	-	-	0/0	-	0/35	0/0	12/502
	0/0			0/57			0/0			12/480			0/0			0/0			12/537		

### Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B et respiratoire syncytial selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial
Bas-Saint-Laurent (01)	21/173 (12.14 %)	15/173 (8.67 %)	9/163 (5.52 %)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	4/113 (3.54 %)	14/113 (12.39 %)	17/103 (16.50 %)
Capitale-Nationale (03)	24/305 (7.87 %)	41/305 (13.44 %)	19/321 (5.92 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	20/261 (7.66 %)	28/261 (10.73 %)	22/261 (8.43 %)
Estrie (05)	27/204 (13.24 %)	17/204 (8.33 %)	7/60 (11.67 %)
Montréal (06)	107/1216 (8.80 %)	86/1216 (7.07 %)	67/1169 (5.73 %)
Outaouais (07)	7/75 (9.33 %)	5/75 (6.67 %)	6/55 (10.91 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	6/65 (9.23 %)	13/65 (20.00 %)	6/65 (9.23 %)
Côte-Nord (09)	3/38 (7.89 %)	2/38 (5.26 %)	10/38 (26.32 %)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	3/11 (27.27 %)	0/11 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)
Chaudière-Appalaches (12)	25/261 (9.58 %)	30/261 (11.49 %)	17/197 (8.63 %)
Laval (13)	25/142 (17.61 %)	14/142 (9.86 %)	4/142 (2.82 %)
Lanaudière (14)	17/193 (8.81 %)	20/193 (10.36 %)	12/193 (6.22 %)
Laurentides (15)	17/267 (6.37 %)	40/267 (14.98 %)	6/86 (6.98 %)
Montérégie (16)	20/359 (5.57 %)	28/359 (7.80 %)	29/359 (8.08 %)
Nunavik (17)	5/18 (27.78 %)	1/18 (5.56 %)	2/14 (14.29 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
<b>Total</b>	<b>331/3701 (8.94 %)</b>	<b>354/3701 (9.56 %)</b>	<b>233/3228 (7.22 %)</b>

### Influenza (information détaillée)

TOTAL (45 laboratoires sur les 45 laboratoires sentinelles)

685/3701 résultat(s) positif(s) (18.51 %) répertorié(s) pendant la semaine 18-12 se terminant le 24 mars 2018.

Pour le(s) cas positif(s), 21 prélèvement(s) fait(s) avant le 18 mars , les autres cas (n=664) ont été prélevés dans la semaine du 18 mars 2018.

#### Influenza A :

- 0/127 culture(s) virale(s)
- 28/327 détection(s) d'antigènes (0 IF; 28 EIA/IC)
- 303/3247 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

#### Influenza B :

- 0/127 culture(s) virale(s)
- 34/327 détection(s) d'antigènes (0 IF; 34 EIA/IC)
- 320/3247 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/127 (0.00 %)

Total des détections d'antigènes : 62/327 (18.96 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 623/3247 ( 19.19 %)

**La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs**

RSS	Influenza A				Influenza B			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	19	19	0	0	15	15
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	4	4	0	1	13	14
Capitale-Nationale (03)	0	0	23	23	0	0	38	38
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	20	20	0	0	28	28
Estrie (05)	0	0	24	24	0	1	16	17
Montréal (06)	0	5	83	88	0	3	63	66
Outaouais (07)	0	1	6	7	0	0	5	5
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	6	6	0	0	13	13
Côte-Nord (09)	0	0	3	3	0	0	2	2
Nord-du-Québec (10)	0	0	1	1	0	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	3	2	5	0	0	2	2
Chaudière-Appalaches (12)	0	4	21	25	0	13	17	30
Laval (13)	0	2	28	30	0	5	11	16
Lanaudière (14)	0	0	24	24	0	3	24	27
Laurentides (15)	0	7	7	14	0	6	37	43
Montérégie (16)	0	1	29	30	0	1	33	34
Nunavik (17)	0	5	0	5	0	1	0	1
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>300</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>317</b>	<b>351</b>


**Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge**

Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	11	7	40 - 49	24	21
1 - 4	49	19	50 - 59	28	42
5 - 9	13	17	60 - 69	40	52
10 - 14	6	4	70 - 79	34	80
15 - 19	3	2	80 - 89	58	57
20 - 29	11	4	> 90	26	34
30 - 39	28	15			

# Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Fiche Patient | Formulaire Analyses | **Rapports** | Documentation | Liens | Contacts | Gestion | Quitter

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2017-2018)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		Saison 2016-2017																																																			
A	Nb de tests	431	400	467	579	584	577	613	752	734	884	1031	1226	1273	1742	1779	2069	2438	3232	4175	3950	4031	3927	4046	3916	4337	4457	3941	3729	3144	2743	2498	2374	1965	1809	1719	1304	1298	1194	862	779	643	644	517	444	524	547	486	445	411	461	430	405
	Test positifs influenza	0	1	2	7	3	2	3	5	9	8	18	35	39	69	87	146	298	620	845	677	714	687	850	932	1066	1008	698	577	411	291	219	168	129	112	88	43	23	9	6	0	4	2	4	4	7	4	2	0	3	2	6	1
	Pourc. positifs	0,0	0,3	0,4	1,2	0,5	0,3	0,5	0,7	1,2	0,9	1,7	2,9	3,1	4,0	4,9	7,1	12,2	19,2	20,2	17,1	17,7	17,5	21,0	23,8	24,6	22,6	17,7	15,5	13,1	10,6	8,8	7,1	6,6	6,2	5,1	3,3	1,8	0,8	0,7	0,0	0,6	0,3	0,8	0,9	1,3	0,7	0,4	0,0	0,7	0,4	1,4	0,2
B	Nb de tests	431	400	467	579	584	577	613	752	734	884	1031	1226	1273	1742	1779	1996	2438	3230	4175	3950	4031	3927	3949	3916	4337	4457	3941	3729	3144	2743	2498	2374	1965	1811	1719	1302	1298	1194	862	761	643	644	517	444	524	547	486	445	411	461	430	405
	Test positifs influenza	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	2	1	4	4	5	10	6	19	14	11	15	9	14	16	24	30	43	47	35	59	51	76	83	74	65	64	76	66	18	13	7	4	6	1	0	2	0	0	4	0	0	0
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,7	1,1	1,3	1,1	2,2	2,0	3,2	4,2	4,1	3,8	4,9	5,9	5,5	2,1	1,7	1,1	0,6	1,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Pourc. positif A+B		0,0	0,3	0,6	1,2	0,7	0,3	0,5	0,9	1,4	1,1	1,9	2,9	3,4	4,2	5,2	7,5	12,5	19,8	20,6	17,4	18,1	17,7	21,4	24,2	25,1	23,3	18,8	16,7	14,2	12,8	10,8	10,3	10,8	10,3	8,9	8,2	7,6	6,3	2,8	1,7	1,7	0,9	1,9	1,1	1,3	1,1	0,4	0,0	1,7	0,4	1,4	0,2
		Saison 2017-2018																																																			
A	Nb de tests	431	412	511	516	586	707	761	847	864	1030	1309	1459	1677	1917	2087	2738	3274	4421	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701																						
	Test positifs influenza	0	1	2	6	3	15	16	4	12	15	13	34	49	80	154	210	382	738	1193	1264	1121	1244	1271	1427	1366	1239	1074	731	541	332																						
	Pourc. positifs	0,0	0,2	0,4	1,2	0,5	2,1	2,1	0,5	1,4	1,5	1,0	2,3	2,9	4,2	7,4	7,7	11,7	16,7	18,8	18,0	18,0	19,8	18,8	19,8	19,2	17,2	16,3	13,5	11,9	9,0																						
B	Nb de tests	431	412	511	516	584	707	761	847	864	1030	1309	1459	1599	1917	2087	2738	3274	4420	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701																						
	Test positifs influenza	0	0	0	0	1	2	4	3	1	6	5	9	14	22	44	124	187	352	617	738	776	800	1083	1270	1408	1290	1034	868	567	354																						
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,9	1,1	2,1	4,5	5,7	8,0	9,7	10,5	12,4	12,8	16,0	17,7	19,8	17,9	15,7	16,0	12,5	9,6																						
Pourc. positif A + B		0,0	0,2	0,4	1,2	0,7	2,4	2,6	0,8	1,5	2,0	1,4	2,9	3,8	5,3	9,5	12,2	17,4	24,7	28,5	28,5	30,4	32,6	34,8	37,5	39,0	35,1	32,0	29,5	24,5	18,5																						

\* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 12 se termine le 24 mars 2018

\*\* Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2017