

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 18-52 se terminant le 29 DÉCEMBRE 2018

Chronique de la semaine

- 1605 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 18 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 1 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 2 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 3 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 565 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 21 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 8 cas positif(s) pour le métapneumo virus humain
- 60 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
RSS	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
Virus	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
virus de l'influenza A	-	1/5	130/409	0/33	2/14	251/716	-	0/2	407/1052	4/97	46/149	344/1547	-	3/27	253/821	-	0/0	153/497	4/130	52/197	1538/5042
	131/414			253/763			407/1054			394/1793			256/848			153/497			1594/5369		
virus de l'influenza B	-	0/5	0/409	0/33	0/14	0/716	-	0/2	9/1052	0/97	2/149	3/1547	-	0/27	1/821	-	0/0	3/497	0/130	2/197	16/5042
	0/414			0/763			9/1054			5/1793			1/848			3/497			18/5369		
virus respiratoire syncytial	-	0/9	6/266	0/33	16/67	78/717	-	12/79	73/802	4/97	36/149	178/1453	-	0/1	120/821	-	0/0	42/497	4/130	64/305	497/4556
	6/275			94/817			85/881			218/1699			120/822			42/497			565/4991		
virus para-influenza 1	-	0/0	-	0/33	0/10	0/12	-	0/0	-	0/97	0/149	1/623	-	0/0	-	-	0/0	-	0/130	0/159	1/635
	0/0			0/55			0/0			1/869			0/0			0/0			1/924		
virus para-influenza 2	-	0/0	-	0/33	0/10	0/12	-	0/0	-	0/97	0/149	2/623	-	0/0	-	-	0/0	-	0/130	0/159	2/635
	0/0			0/55			0/0			2/869			0/0			0/0			2/924		
virus para-influenza 3	-	0/0	-	0/33	0/10	1/12	-	0/0	-	0/97	0/149	2/623	-	0/0	-	-	0/0	-	0/130	0/159	3/635
	0/0			1/55			0/0			2/869			0/0			0/0			3/924		
virus para-influenza 4	-	0/0	-	0/33	0/0	0/12	-	0/0	-	0/97	0/149	0/189	-	0/0	-	-	0/0	-	0/130	0/149	0/201
	0/0			0/45			0/0			0/435			0/0			0/0			0/480		
adénovirus	-	0/0	-	0/33	0/14	1/12	-	0/0	-	4/97	0/149	16/623	-	0/0	-	-	0/0	-	4/130	0/163	17/635
	0/0			1/59			0/0			20/869			0/0			0/0			21/928		
métapneumo virus humain	-	0/0	-	0/33	0/0	1/12	-	0/0	-	0/86	0/149	7/623	-	0/0	-	-	0/0	-	0/119	0/149	8/635
	0/0			1/45			0/0			7/858			0/0			0/0			8/903		
coronavirus commun	-	0/0	-	0/33	0/0	1/12	-	0/0	-	0/86	0/149	59/623	-	0/0	-	-	0/0	-	0/119	0/149	60/635
	0/0			1/45			0/0			59/858			0/0			0/0			60/903		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B et respiratoire syncytial selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial
Bas-Saint-Laurent (01)	17/85 (20.00 %)	0/85 (0.00 %)	1/85 (1.18 %)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	79/243 (32.51 %)	0/243 (0.00 %)	1/105 (0.95 %)
Capitale-Nationale (03)	154/450 (34.22 %)	0/450 (0.00 %)	61/517 (11.80 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	170/444 (38.29 %)	2/444 (0.45 %)	22/442 (4.98 %)
Estrie (05)	96/252 (38.10 %)	7/252 (2.78 %)	12/79 (15.19 %)
Montréal (06)	348/1596 (21.80 %)	4/1596 (0.25 %)	191/1502 (12.72 %)
Outaouais (07)	32/138 (23.19 %)	0/138 (0.00 %)	13/111 (11.71 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	35/103 (33.98 %)	1/103 (0.97 %)	9/103 (8.74 %)
Côte-Nord (09)	26/55 (47.27 %)	0/55 (0.00 %)	1/55 (1.82 %)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	8/26 (30.77 %)	0/26 (0.00 %)	3/26 (11.54 %)
Chaudière-Appalaches (12)	99/313 (31.63 %)	0/313 (0.00 %)	33/300 (11.00 %)
Laval (13)	46/197 (23.35 %)	1/197 (0.51 %)	27/197 (13.71 %)
Lanaudière (14)	141/358 (39.39 %)	0/358 (0.00 %)	51/360 (14.17 %)
Laurentides (15)	189/607 (31.14 %)	0/607 (0.00 %)	98/608 (16.12 %)
Montérégie (16)	153/497 (30.78 %)	3/497 (0.60 %)	42/497 (8.45 %)
Nunavik (17)	1/5 (20.00 %)	0/5 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Total	1594/5369 (29.69 %)	18/5369 (0.34 %)	565/4991 (11.32 %)

Influenza (Information détaillée)

TOTAL (48 laboratoires sur les 49 laboratoires sentinelles)

1178/4351 résultat(s) positif(s) (30.02%) répertorié(s) pendant la semaine 18-52 se terminant le 29 décembre 2018

Pour le(s) cas positif(s), 42 prélèvement(s) fait(s) avant le 23 décembre, les autres cas (n=1570) ont été prélevés dans la semaine du 23 décembre 2018.

Influenza A :

- 4/130 culture(s) virale(s)
- 52/197 détection(s) d'antigènes (0 IF; 52 EIA/IC)
- 1538/5042 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/130 culture(s) virale(s)
- 2/197 détection(s) d'antigènes (0 IF; 2 EIA/IC)
- 16/5042 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 4/130 (3.08 %)

Total des détections d'antigènes : 54/197 (27.41 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 1554/5042 (30.82 %)

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs



RSS	Influenza A				Influenza B			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	14	14	0	0	0	0
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	78	78	0	0	0	0
Capitale-Nationale (03)	0	1	140	141	0	0	0	0
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	166	166	0	0	2	2
Estrie (05)	0	0	89	89	0	0	6	6
Montréal (06)	4	23	235	262	0	2	1	3
Outaouais (07)	0	3	29	32	0	0	0	0
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	33	33	0	0	1	1
Côte-Nord (09)	0	0	27	27	0	0	0	0
Nord-du-Québec (10)	0	0	11	11	0	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	12	12	0	0	0	0
Chaudière-Appalaches (12)	0	1	100	101	0	0	0	0
Laval (13)	0	4	67	71	0	0	2	2
Lanaudière (14)	0	5	159	164	0	0	0	0
Laurentides (15)	0	5	193	198	0	0	0	0
Montérégie (16)	0	9	168	177	0	0	4	4
Nunavik (17)	0	1	0	1	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors-Québec	0	0	9	9	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4	52	1530	1586	0	2	16	18


Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge

Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	109	1	40 - 49	131	1
1 - 4	287	4	50 - 59	186	1
5 - 9	112	1	60 - 69	175	3
10 - 14	23	0	70 - 79	156	3
15 - 19	13	0	80 - 89	140	0
20 - 29	95	0	> 90	52	3
30 - 39	124	1			

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Fiche Patient Formulaire Analyses Rapports Documentation Liens Contacts Gestion Quitter

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2018-2019)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		Saison 2017-2018																																																			
A	Nb de tests	431	412	511	516	586	707	761	847	864	1030	1309	1459	1677	1917	2087	2738	3274	4421	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701	3069	2994	2776	2373	1999	1687	1396	1117	1021	847	683	671	614	448	409	393	379	377	418	359	412	489
	Test positifs influenza	0	1	2	6	3	15	16	4	12	15	13	34	49	80	154	210	382	738	1193	1264	1121	1244	1271	1427	1366	1239	1074	731	541	332	237	239	176	129	83	61	31	21	14	12	3	4	4	0	0	2	0	3	0	0	2	1
	Pourc. positifs	0,0	0,2	0,4	1,2	0,5	2,1	2,1	0,5	1,4	1,5	1,0	2,3	2,9	4,2	7,4	7,7	11,7	16,7	18,8	18,0	18,0	19,8	18,8	19,8	19,2	17,2	16,3	13,5	11,9	9,0	7,7	8,0	6,3	5,4	4,2	3,6	2,2	1,9	1,4	1,4	0,4	0,6	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,5	0,2
B	Nb de tests	431	412	511	516	584	707	761	847	864	1030	1309	1459	1599	1917	2087	2738	3274	4420	6361	7033	6234	6273	6766	7190	7121	7199	6595	5420	4530	3701	3069	2994	2776	2370	1999	1679	1396	1117	1021	847	683	671	614	448	409	393	379	377	418	359	412	489
	Test positifs influenza	0	0	0	1	2	4	3	1	6	5	9	14	22	44	124	187	352	617	738	776	800	1083	1270	1408	1290	1034	868	567	354	269	206	119	77	45	22	12	3	9	5	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,9	1,1	2,1	4,5	5,7	8,0	9,7	10,5	12,4	12,8	16,0	17,7	19,8	17,9	15,7	16,0	12,5	9,6	8,8	6,9	4,3	3,2	2,3	1,3	0,9	0,3	0,9	0,6	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	
Pourc. positif A+B		0,0	0,2	0,4	1,2	0,7	2,4	2,6	0,8	1,5	2,0	1,4	2,9	3,8	5,3	9,5	12,2	17,4	24,7	28,5	28,5	30,4	32,6	34,8	37,5	39,0	35,1	32,0	29,5	24,5	18,5	16,5	14,9	10,6	8,7	6,4	4,9	3,1	2,1	2,3	2,0	0,9	0,7	0,7	0,2	0,0	0,5	0,0	1,1	0,2	0,0	1,0	0,2
		Saison 2018-2019																																																			
A	Nb de tests	471	494	586	669	753	833	865	966	1091	1370	1562	1573	2043	2462	3069	3365	4447	5369																																		
	Test positifs influenza	2	0	0	1	0	3	7	9	19	32	47	75	137	246	388	590	1173	1595																																		
	Pourc. positifs	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,8	0,9	1,7	2,3	3,0	4,8	6,7	10,0	12,6	17,5	26,4	29,7																																		
B	Nb de tests	471	494	586	669	753	833	865	966	1091	1371	1562	1573	2043	2462	3150	3365	4447	5369																																		
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	3	1	7	8	5	15	18																																		
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3																																		
Pourc. positif A+B		0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,0	0,9	1,8	2,6	3,1	5,0	6,8	10,3	12,9	17,7	26,7	30,0																																		

* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 52 se termine le 29 décembre 2018

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2018