



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Semaine 20-35 se terminant le 29 AOÛT 2020 VERSION IMPRIMABLE

Chronique de la semaine

- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 1 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 2 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 0 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 0 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

RSS	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
virus de l'influenza A	-	0/2	0/7	0/0	0/0	0/3	-	0/0	0/2	0/1	0/0	0/68	-	0/0	0/4	-	0/0	0/0	0/1	0/2	0/84
	0/9			0/3			0/2			0/69			0/4			0/0			0/87		
virus de l'influenza B	-	0/2	0/7	0/0	0/0	0/19	-	0/0	0/2	0/1	0/0	0/68	-	0/0	0/4	-	0/0	0/0	0/1	0/2	0/100
	0/9			0/19			0/2			0/69			0/4			0/0			0/103		
virus respiratoire syncytial	-	0/0	0/6	0/0	0/0	0/19	-	0/0	0/2	0/1	0/0	1/68	-	0/0	0/4	-	0/0	0/0	0/1	0/0	1/99
	0/6			0/19			0/2			1/69			0/4			0/0			1/100		
virus para-influenza 1	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/1	0/0	0/56	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/80
	0/0			0/16			0/8			0/57			0/0			0/0			0/81		
virus para-influenza 2	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/1	0/0	0/56	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/80
	0/0			0/16			0/8			0/57			0/0			0/0			0/81		
virus para-influenza 3	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/1	0/0	0/56	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/80
	0/0			0/16			0/8			0/57			0/0			0/0			0/81		
virus para-influenza 4	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/1	0/0	0/0	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	0/24
	0/0			0/16			0/8			0/1			0/0			0/0			0/25		
adénovirus	-	0/0	-	0/0	0/0	1/16	-	0/0	0/8	0/1	0/0	1/110	-	0/0	-	-	0/0	-	0/1	0/0	2/134
	0/0			1/16			0/8			1/111			0/0			0/0			2/135		
métapneumo virus humaine	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/0	0/0	0/56	-	0/0	-	-	0/0	-	0/0	0/0	0/80
	0/0			0/16			0/8			0/56			0/0			0/0			0/80		
coronavirus commun	-	0/0	-	0/0	0/0	0/16	-	0/0	0/8	0/0	0/0	0/56	-	0/0	-	-	0/0	-	0/0	0/0	0/80
	0/0			0/16			0/8			0/56			0/0			0/0			0/80		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B et respiratoire syncytial selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial
Bas-Saint-Laurent (01)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)
Capitale-Nationale (03)	0/0 (0.00 %)	0/16 (0.00 %)	0/16 (0.00 %)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)
Estrie (05)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Montréal (06)	0/69 (0.00 %)	0/69 (0.00 %)	1/69 (1.45 %)
Outaouais (07)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Côte-Nord (09)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)
Chaudière-Appalaches (12)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)
Laval (13)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Lanaudière (14)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Laurentides (15)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)	0/4 (0.00 %)
Montérégie (16)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Nunavik (17)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)
Total	0/87 (0.00 %)	0/103 (0.00 %)	1/100 (1.00 %)

Influenza (information détaillée)

41 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
0/103 résultat(s) positif(s) (0.00 %) répertorié(s) pendant la semaine 20-35 se terminant le 29 août 2020.

Aucun cas positif.

Influenza A :

- 0/1 culture(s) virale(s)
- 0/2 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/84 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/1 culture(s) virale(s)
- 0/2 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/100 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/1 (0.00 %)

Total des détections d'antigènes : 0/2 (0.00 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 0/100 (0.00 %)

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitale-Nationale (03)	0	0	0	0	0	0	0	0
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrie (05)	0	0	0	0	0	0	0	0
Montréal (06)	0	0	0	0	0	0	0	0
Outaouais (07)	0	0	0	0	0	0	0	0
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord (09)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière-Appalaches (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval (13)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanaudière (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
Laurentides (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
Montérégie (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge

Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	0	0	40 - 49	0	0
1 - 4	0	0	50 - 59	0	0
5 - 9	0	0	60 - 69	0	0
10 - 14	0	0	70 - 79	0	0
15 - 19	0	0	80 - 89	0	0
20 - 29	0	0	> 90	0	0
30 - 39	0	0			