

Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

Semaine 21-35 se terminant le 04 SEPTEMBRE 2021

Chronique de la semaine

- 1 cas positif(s) pour le virus de l'influenza A
- 0 cas positif(s) pour le virus de l'influenza B
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 1
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 2
- 7 cas positif(s) pour le virus para-influenza 3
- 3183 cas positif(s) pour le virus SARS-CoV-2
- 0 cas positif(s) pour le virus para-influenza 4
- 263 cas positif(s) pour le virus respiratoire syncytial
- 6 cas positif(s) pour l'adénovirus
- 3 cas positif(s) pour le métapneumo virus humaine
- 0 cas positif(s) pour le coronavirus commun

RSS = région sociosanitaire C = culture virale Ag = détection d'antigènes TAAN = test d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

* La répartition des cas sur ce tableau est faite selon la région d'origine des laboratoires sentinelles.

RSS	Nord-Est			Québec Chaudière-Appalaches			Centre du Québec			Montréal Laval			Ouest du Québec			Montérégie			TOTAL QUÉBEC		
	01, 02, 09, 10, 11, 17, 18			03, 12			04, 05, 14			06, 13			07, 08, 15			16					
Virus	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN	C	Ag	TAAN
virus de l'influenza A	-	0/3	0/183	-	0/0	0/29	-	0/0	0/10	0/0	0/0	1/561	-	0/0	0/24	-	0/0	0/21	0/0	0/3	1/828
	0/186			0/29			0/10			1/561			0/24			0/21			1/831		
virus de l'influenza B	0/17	0/3	0/183	-	0/0	0/29	-	0/0	0/10	0/0	0/0	0/561	-	0/0	0/24	-	0/0	0/21	0/17	0/3	0/828
	0/203			0/29			0/10			0/561			0/24			0/21			0/848		
virus respiratoire syncytial	-	0/3	8/23	-	5/21	2/29	-	0/0	3/11	-	0/0	224/561	-	0/0	10/24	-	0/0	11/21	0/0	5/24	258/669
	8/26			7/50			3/11			224/561			10/24			11/21			263/693		
virus para-influenza 1	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	0/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	0/138
	0/0			0/28			0/11			0/98			0/1			0/0			0/138		
virus para-influenza 2	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	0/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	0/138
	0/0			0/28			0/11			0/98			0/1			0/0			0/138		
virus para-influenza 3	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	5/11	-	0/0	2/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	7/138
	0/0			0/28			5/11			2/98			0/1			0/0			7/138		
virus para-influenza 4	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	0/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	0/138
	0/0			0/28			0/11			0/98			0/1			0/0			0/138		
adénovirus	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	6/98	-	0/0	-	-	0/0	-	0/0	0/0	6/137
	0/0			0/28			0/11			6/98			0/0			0/0			6/137		
métapneumo virus humaine	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	3/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	3/138
	0/0			0/28			0/11			3/98			0/1			0/0			3/138		
coronavirus commun	-	0/0	0/0	-	0/0	0/28	-	0/0	0/11	-	0/0	0/98	-	0/0	0/1	-	0/0	-	0/0	0/0	0/138
	0/0			0/28			0/11			0/98			0/1			0/0			0/138		
virus SARS-CoV-2	-	0/0	15/7248	-	0/0	159/9405	-	0/0	567/19022	-	0/0	1747/36976	-	0/0	427/10883	-	0/0	268/8492	-	0/0	3183/92026
	15/7248			159/9405			567/19022			1747/36976			427/10883			268/8492			3183/92026		

Nombre et pourcentage de cas positifs pour les virus influenza A, B, respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 selon la région des laboratoires sentinelles

RSS	Influenza A	Influenza B	Virus respiratoire syncytial	Virus SARS-CoV-2
Bas-Saint-Laurent (01)	0/132 (0.00 %)	0/149 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	1/1872 (0.05%)
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0/17 (0.00 %)	0/17 (0.00 %)	5/20 (25.00 %)	9/3369 (0.27%)
Capitale-Nationale (03)	0/28 (0.00 %)	0/28 (0.00 %)	7/49 (14.29 %)	49/5201 (0.94%)
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0/9 (0.00 %)	0/9 (0.00 %)	3/9 (33.33 %)	139/6464 (2.15%)
Estrie (05)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	140/4945 (2.83%)
Montréal (06)	1/534 (0.19 %)	0/534 (0.00 %)	219/534 (41.01 %)	1110/26927 (4.12%)
Outaouais (07)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	0/2 (0.00 %)	132/2870 (4.60%)
Abitibi-Témiscamingue (08)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	10/789 (1.27%)
Côte-Nord (09)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	3/3 (100.00 %)	1/678 (0.15%)
Nord-du-Québec (10)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00%)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0/31 (0.00 %)	0/31 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	1/358 (0.28%)
Chaudière-Appalaches (12)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	110/4204 (2.62%)
Laval (13)	0/27 (0.00 %)	0/27 (0.00 %)	5/27 (18.52 %)	637/10049 (6.34%)
Lanaudière (14)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	0/1 (0.00 %)	288/7613 (3.78%)
Laurentides (15)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	10/21 (47.62 %)	285/7224 (3.95%)
Montérégie (16)	0/21 (0.00 %)	0/21 (0.00 %)	11/21 (52.38 %)	268/8492 (3.16%)
Nunavik (17)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	0/3 (0.00 %)	1/776 (0.13%)
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	0/0 (0.00 %)	2/195 (1.03%)
Total	1/831 (0.12 %)	0/848 (0.00 %)	263/693 (37.95 %)	3183/92026 (3.46%)

Influenza (information détaillée)

37 laboratoires sentinelles ont participé à la surveillance.
1/848 résultat(s) positif(s) (0.12 %) répertorié(s) pendant la semaine 21-35 se terminant le 04 septembre 2021.

Pour le(s) cas positif(s), aucun prélèvement fait avant le , les autres cas (n=1) ont été prélevés dans la semaine du .

Influenza A :

- 0/0 culture(s) virale(s)
- 0/3 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 1/828 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Influenza B :

- 0/17 culture(s) virale(s)
- 0/3 détection(s) d'antigènes (0 IF; 0 EIA/IC)
- 0/828 test(s) d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR)

Total des cultures virales : 0/17 (0.00 %)

Total des détections d'antigènes : 0/3 (0.00 %)

Total des tests d'amplification d'acides nucléiques (RT-PCR) : 1/828 (0.12 %)

SARS-CoV-2

TOTAL (37 laboratoires participants sur 37 laboratoires participants dans l'influenza)

3183/92026 résultat(s) positif(s) (3.46%) répertorié(s).

La distribution géographique selon la région de résidence des cas positifs

RSS	Influenza A				Influenza B				SARS-CoV-2			
	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total	C	Ag	TAAN	Total
Bas-Saint-Laurent (01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Capitale-Nationale (03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Mauricie et Centre-du-Québec (04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143
Estrie (05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
Montréal (06)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1070	1070
Outaouais (07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
Abitibi-Témiscamingue (08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Côte-Nord (09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Nord-du-Québec (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Chaudière-Appalaches (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109
Laval (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555
Lanaudière (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290
Laurentides (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	341
Montérégie (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325
Nunavik (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hors-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Total	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3183	3183

Distribution des cas d'influenza A et B selon l'âge


Âge	Influenza A	Influenza B	Âge	Influenza A	Influenza B
< 1	0	0	40 - 49	0	0
1 - 4	1	0	50 - 59	0	0
5 - 9	0	0	60 - 69	0	0
10 - 14	0	0	70 - 79	0	0
15 - 19	0	0	80 - 89	0	0
20 - 29	0	0	> 90	0	0
30 - 39	0	0			



Surveillance de l'influenza et des infections respiratoires virales

[Fiche Patient](#) [Formulaire Analyses](#) [Rapports](#) [Documentation](#) [Liens](#) [Contacts](#) [Gestion](#) [Quitter](#)

Tests déclarés d'influenza et pourcentage de tests positifs, par semaine de déclaration, Québec (saison 2021-2022)



Type	Semaine	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
		Saison 2020-2021																																																								
A	Nb de tests	88	133	142	183	228	262	227	221	233	257	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849	827	856	1112	1169	1075	1088	1316	1045	1114	1132	1040	963	950	991	1016	597	989	1065	948	879	870	1072	1086				
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
B	Nb de tests	104	133	160	183	228	262	227	221	233	274	304	267	297	327	443	379	636	621	550	776	631	577	559	583	577	632	521	759	701	849	827	856	1112	1169	1075	1088	1316	1045	1114	1132	1040	963	950	991	1016	598	989	1065	948	879	870	1072	1086				
	Test positifs influenza	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pourc. positifs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pourc. positif A+B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	
		Saison 2021-2022																																																								
A	Nb de tests	901																																																								
	Test positifs influenza	1																																																								
	Pourc. positifs	0,1																																																								
B	Nb de tests	918																																																								
	Test positifs influenza	0																																																								
	Pourc. positifs	0,0																																																								
Pourc. positif A + B		0,1																																																								

* Les années de surveillance d'activité gripale débutent à la saison CDC-35 qui coïncide avec la fin du mois d'août. La période 35 se termine le 04 septembre 2021

** Les semaines CDC correspondent aux périodes de l'année 2021

