

Cette présentation a été effectuée le 28 novembre 2012, au cours de la journée « Piste d'action pour la prévention et le contrôle des maladies évitables par la vaccination : le cas de la rougeole » dans le cadre des 16es Journées annuelles de santé publique (JASP 2012). L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : <http://jasp.inspq.qc.ca/>.

Éclosion rougeole printemps 2011

Nathalie Forcier infirmière clinicienne, maîtrise en sciences
infirmières, CSSS DRUMMOND

Mise en contexte

- Début de l'écllosion avril 2011.
- 351 cas entre avril et août 2011(65% des cas).

Interventions

- Vérification du statut vaccinal des écoliers.
- Envoie d'une lettre et d'un consentement (mai 2011).
- 413 doses ont été administrées dans les écoles printemps 2011.
- Vaccin RRO administré a doublé entre avril et août 2011 (augmentation d'environ 1000 doses).

Interventions (suite)

- Opération vaccination rougeole à la demande du ministère (décembre 2011-printemps 2012).
- Objectif a atteindre 95% taux de couverture.
 - Lettre explicative aux parents.
 - Appel téléphonique aux parents n'ayant pas fait vacciner leurs enfants, rendez-vous au CLSC dans les jours suivants.

Interventions (suite)

- Élaboration et diffusion à la population d'un guide d'autosoins.
- Interception des cas suspects dès leur arrivée dans un milieu de soins.

Pistes de solution

- Légitimer la vaccination pour l'admission à l'école.
- Politique d'exclusion non incitative à la vaccination.
Solution: Politique d'exclusion plus sévère (sans possibilité de reprise de cours ou d'examen).
- Chez les plus de 14 ans consentement du parent non nécessaire.
Solution: Augmenter l'âge légal pour le consentement.
- Encore beaucoup de mythe en lien avec le vaccin RRO.
Solution: Information et l'utilisation de l'entretien motivationnel.