


Cette présentation a été effectuée le 5 décembre 2017 au cours de la journée « L'urgence de se préparer pour faire face aux surdoses de drogues au Québec » dans le cadre des 21es Journées annuelles de santé publique. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : <http://jasp.inspq.qc.ca>.



JOURNÉES ANNUELLES  
DE SANTÉ PUBLIQUE

## La vigie des surdoses à Montréal : le Groupe montréalais de vigie des surdoses

Journée thématique – L'urgence de se préparer pour faire face aux  
surdoses de drogues au Québec

5 décembre 2017

Pascale Leclerc

**PLUS FORT  
AVEC VOUS**

---


Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud-  
de-l'Île-de-Montréal  
Québec

Centre intégré universitaire  
de santé et de services sociaux  
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

**PLUS FORT  
AVEC VOUS**

### SURDOSES SÉVÈRES LIÉES À LA CONSOMMATION DE DROGUES DE RUE À MONTRÉAL

Résultats de l'enquête de 2014 et Recommandations



Québec

**Recommandation #1 :**  
Effectuer une vigie des surdoses

Objectif : pouvoir identifier  
rapidement un excès de surdose et la  
substance en cause


Leclerc P, Morissette C. *Surdoses sévères liées à la consommation de  
drogues de rue à Montréal - Résultats de l'enquête de 2014 et  
Recommandations*. CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 2015.

**PLUS FORT  
AVEC VOUS**

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud-  
de-l'Île-de-Montréal  
Québec

2

## Groupe montréalais de vigie des surdoses (GMVS)



PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'île-de-Montréal  
Québec

3

## Données disponibles à l'heure actuelle - 1

Organisation	Données transmises
SPVM	Nombre d'interventions sur scènes de surdoses sévères et décès par surdose (par date)

PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'île-de-Montréal  
Québec

4

## Données disponibles à l'heure actuelle - 1

Organisation	Données transmises
SPVM	Nombre d'interventions sur scènes de surdoses sévères et décès par surdose (par date)
Bureau du Coroner du Québec	Informations sur décès par intoxication probable (date probable, lieu, circonstances,...)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 1

Organisation	Données transmises
SPVM	Nombre d'interventions sur scènes de surdoses sévères et décès par surdose (par date)
Bureau du Coroner du Québec	Informations sur décès par intoxication probable (date probable, lieu, circonstances,...)
Centre antipoison du Québec	Nombre de demandes en lien avec hospitalisations pour surdoses modérées et sévères et pour décès (par semaine)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 1

Organisation	Données transmises
SPVM	Nombre d'interventions sur scènes de surdoses sévères et décès par surdose (par date)
Bureau du Coroner du Québec	Informations sur décès par intoxication probable (date probable, lieu, circonstances,...)
Centre antipoison du Québec	Nombre de demandes en lien avec hospitalisations pour surdoses modérées et sévères et pour décès (par semaine)
Urgences-santé	Informations sur interventions pour intoxication (date, administration de naloxone, issue,...)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 1

Organisation	Données transmises
SPVM	Nombre d'interventions sur scènes de surdoses sévères et décès par surdose (par date)
Bureau du Coroner du Québec	Informations sur décès par intoxication probable (date probable, lieu, circonstances,...)
Centre antipoison du Québec	Nombre de demandes en lien avec hospitalisations pour surdoses modérées et sévères et pour décès (par semaine)
Urgences-santé	Informations sur interventions pour intoxication (date, administration de naloxone, issue,...)
Premiers répondants	Informations sur interventions pour surdose (autres que pour alcool) (date, circonstances,...)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 2

Organisation	Données transmises
Services d'injection supervisée	Informations sur interventions pour surdose (date, administration de naloxone,...)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 2

Organisation	Données transmises
Services d'injection supervisée	Informations sur interventions pour surdose (date, administration de naloxone,...)
Programme de naloxone communautaire	Informations sur trousse de naloxone utilisées en situation de surdose (date, lieu, circonstances,...)

## Données disponibles à l'heure actuelle - 2

Organisation	Données transmises
Services d'injection supervisée	Informations sur interventions pour surdose (date, administration de naloxone,...)
Programme de naloxone communautaire	Informations sur trousse de naloxone utilisées en situation de surdose (date, lieu, circonstances,...)
Organismes communautaires et centres de traitement de la dépendance	Informations sur signalement de surdoses (voir fiche)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Île-de-Montréal  
**Québec**

### Fiche de signalement de surdose

**\*\* Confidentielle lorsque complétée \*\***  
Transmettre par télécopieur à la Direction régionale de santé publique — 514 528-2461

→ Circonstances d'utilisation de la fiche et détails supplémentaires au verso ←

---

**Identification du déclarant / de l'intervenant**

Nom : \_\_\_\_\_ Organisme : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Date d'obtention des données : \_\_\_\_\_

**Description de l'événement**

Date de la surdose : \_\_\_\_\_ Heure de la surdose : \_\_\_\_\_  
Lieu de la surdose : Type :  résidence privée  lieu public intérieur  lieu public extérieur  
 lieu dédié à la consommation  autre : \_\_\_\_\_  
Quartier : \_\_\_\_\_  
Combien de personnes ont consommé cette (s) substance(s) en même temps? \_\_\_\_\_  
Combien de ces personnes ont fait une surdose? \_\_\_\_\_ → Compléter une fiche par personne  
Informations obtenues auprès de :  victime de la surdose  témoin de la surdose  
 autre : \_\_\_\_\_

**Description de la victime de la surdose** → Compléter une fiche par personne

Sexe :  Homme  Femme  Trans  Autre (ex. queer, intersex) Âge : \_\_\_\_\_  
Symptômes :  détresse respiratoire  myosis (pupilles contractées)  lèvres bleues  
 hyperthermie  sudation excessive  palpitations cardiaques  
 autres : \_\_\_\_\_  
Est-ce que la personne est décédée suite à la surdose ?  ne sait pas  non  oui

Substance(s) et forme(s) (ex. saïon et poudre)	Mode de consommation (fumé/ingéré/inhalé/insufflé/injecté)	Quartier d'achat	Substance/matériau disponible au besoin?

**Description des interventions**

Administration de naloxone?  ne sait pas  non  oui  
si oui, par qui :  ambulancier  pair  intervenant  autre : \_\_\_\_\_  
Intervention des ambulanciers?  ne sait pas  non  oui  
si oui, transport vers quel hôpital? \_\_\_\_\_  
Intervention des policiers?  ne sait pas  non  oui  
Intervention des premiers répondants (pompiers)?  ne sait pas  non  oui

Est-ce que la victime / le témoin accepterait d'être contacté(e) par une infirmière de santé publique pour donner plus de détails?  ne sait pas  oui, directement : nom et tél. : \_\_\_\_\_  
 non  oui, par l'intermédiaire de l'organisme : \_\_\_\_\_

Commentaires

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Île-de-Montréal  
**Québec**

---

PLUS FORT  
AVEC VOUS

Direction régionale de santé publique — Prévention et contrôle des maladies infectieuses — Décembre 2016

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

**Québec**

**Fiche de signalement de surdose**  
**\*\* Confidentielle lorsque complétée \*\***  
 Transmettre par télécopieur à la  
 Direction régionale de santé publique — 514 528-2461

→ Circonstances d'utilisation de la fiche et détails supplémentaires au verso ←

**Identification du déclarant / de l'intervenant**  
 Nom : \_\_\_\_\_ Organisme : \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \_\_\_\_\_ Date d'obtention des données : \_\_\_\_\_

**Description de l'événement**  
 Date de la surdose : \_\_\_\_\_ Heure de la surdose : \_\_\_\_\_  
 Lieu de la surdose : Type :  résidence privée  lieu public intérieur  lieu public extérieur  
 lieu dédié à la consommation  autre : \_\_\_\_\_  
 Quartier : \_\_\_\_\_  
 Combien de personnes ont consommé cette (ces) substances(s) en même temps? \_\_\_\_\_  
 Combien de ces personnes ont fait une surdose? \_\_\_\_\_ → Compléter une fiche par personne  
 Informations obtenues auprès de :  victime de la surdose  témoin de la surdose  
 autre : \_\_\_\_\_

**Description de la victime de la surdose** → Compléter une fiche par personne  
 Sexe :  Homme  Femme  Trans  Autre (ex. queer, intersexe) Âge : \_\_\_\_\_  
 Symptômes :  détresse respiratoire  myosis (pupilles contractées)  lèvres bleues  
 hyperthermie  sudation excessive  palpitations cardiaques  
 autres : \_\_\_\_\_  
 Est-ce que la personne est décédée suite à la surdose ?  ne sait pas  non  oui

**Description des substances consommées**

Substance(s) et format(s) <small>(ex. cocaïne en poudre)</small>	Mode de consommation <small>(humid/priété/injecté/cutané/oral/vaginal/rectal)</small>	Quartier d'achat	Substance/matériel disponible au besoin?


**Description des interventions**  
 Administration de naloxone?  ne sait pas  non  oui  
 si oui, par qui :  ambulancier  pair  intervenant  autre : \_\_\_\_\_  
 Intervention des ambulanciers?  ne sait pas  non  oui  
 si oui, transport vers quel hôpital? \_\_\_\_\_  
 Intervention des policiers?  ne sait pas  non  oui  
 Intervention des premiers répondants (pompiers)?  ne sait pas  non  oui

Est-ce que la victime / le témoin accepterait d'être contacté(e) par une infirmière de santé publique pour donner plus de détails?  ne sait pas  oui, directement : nom et tél. : \_\_\_\_\_  
 non  oui, par l'intermédiaire de l'organisme \_\_\_\_\_

**Commentaires**

Direction régionale de santé publique — Prévention et contrôle des maladies infectieuses — Décembre 2016

## Illustration des données disponibles - 1




PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'Île-de-Montréal  
Québec

15

## Illustration des données disponibles - 2




PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'Île-de-Montréal  
Québec

16



## Illustration des données disponibles - 3



PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'île-de-Montréal  
Québec

17

## Données à venir (en développement à l'Infocentre)

- Visites à l'urgence pour intoxication

PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud  
de l'île-de-Montréal  
Québec

18

## Projet développé par le GMVS : « Testing de drogues dans l'urine »

- Critères de recrutement :
  - Avoir consommé une substance illicite ou obtenue de manière illicite dans les 3 jours précédents
  - Être âgé de 18 ans et +
  - Comprendre le français ou l'anglais
  - Être en mesure de fournir un consentement éclairé
- Méthodologie :
  - Questionnaire sur consommation des 3 derniers jours
  - Échantillon d'urine
  - Analyses (identification des substances présentes) par le Centre de toxicologie du Québec

## Bilan de la collecte de données

- 1<sup>er</sup> août au 3 septembre 2017
- 175 participants
- 10 organismes :
  - Cactus
  - CRAN – Services à bas seuil Relais
  - CRAN – Services réguliers
  - Dopamine
  - Médecins du Monde
  - Méta-d'Âme
  - Plein Milieu
  - Rap Jeunesse
  - Rézo-TDS
  - Spectre de rue

## Présence de fentanyl

- Prévalence de 20% (détection dans 35/175 échantillons)
- Consommation volontaire confirmée par 4/35
- Consommation « involontaire » par 31 participants
  - Prévalence de 18% (31/171)
  - Participants recrutés dans 6 des 10 organismes
  - Présence de fentanyl associée à la consommation rapportée d'héroïne :
    - Parmi participants avec conso. rapportée d'héroïne :  
prévalence fentanyl = 38%
    - Parmi participants sans conso. rapportée d'héroïne :  
prévalence fentanyl = 4%

## Conclusions

- GMVS = collaboration avec des partenaires d'horizons différents
  - portrait plus complet de la situation – intelligence commune de la situation
- Vigie des surdoses permet d'établir le « niveau habituel » de surdoses afin de pouvoir détecter un excès
- Importance de la communication avec les partenaires pour, conjointement, convenir qu'il y a un excès et mettre en place les interventions

# MERCI!

---

PLUS FORT  
AVEC VOUS

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-ouest  
de Québec

