

APPROCHE INTÉGRÉE DU DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE DE DROGUES DANS LES LAURENTIDES (QUÉBEC) POUR PRÉVENIR LES DÉCÈS PAR SURDOSE D'OPIOÏDES



Auteurs : Robert, J.¹, Bissonnet, H.¹, Tremblay, J.¹, Latour, E., Savard, I.^{1,2}, Charette, S.² and Benoit, M.²
¹ Centre Sida Amitié, Saint-Jérôme, Qc., ² Université du Québec en Outaouais, Qc.

CONTEXTE

Dans le cadre de la **crise de surdose d'opioïdes au Canada**, souvent reliée au fentanyl, les PUDs (personne utilisatrice de drogue) sont à risque et sont souvent absents des statistiques, car beaucoup d'entre eux n'utilisent pas le système de santé publique. Afin de prévenir les intoxications et les surdoses et, le **CSA (Centre Sida Amitié)** a développé une approche intégrée de dépistage communautaire de drogues et des autres services de réduction des

APPROCHE INTÉGRÉE DE SERVICES ET DU DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE DE

L'APPROCHE

L'innovation de ce modèle repose sur la détection de drogues de rue dans les échantillons d'urine et de résidus de drogues que les PUDs fournissent volontairement.

Un test rapide de fentanyl est effectué sur place, puis ils sont envoyés au laboratoire de santé publique provincial, où ils sont analysés pour 210 substances.

SERVICES MÉDICAUX ET INFIRMIERS COMMUNAUTAIRES
GRATUIT ET ANONYME

DÉPISTAGE DE DROGUES DANS L'URINE ET À PARTIR DE SUBSTANCES
GRATUIT ET ANONYME

ÉDUCATION ET FORMATION DES GROUPES COMMUNAUTAIRES
GRATUIT ET ANONYME

PROGRAMME DE DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENT STÉRILE D'UTILISATION DE DROGUES
GRATUIT ET ANONYME



SERVICES PSYCHOSOCIAUX COMMUNAUTAIRES
GRATUIT ET ANONYME

SERVICES DE DÉPISTAGES D'ITSS
GRATUIT ET ANONYME

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE NALOXONE ET FORMATION
GRATUIT ET ANONYME

TRAITEMENT DE SUBSTITUTION DES OPIOÏDES METHADONE, BUPRENORPHINE
GRATUIT ET ANONYME

EFFICACITÉ

1891 échantillons ont été envoyés pour le dépistage de drogues depuis Septembre 2017. Ce suivi communautaire permet d'aider à éduquer et informer les PUDs, les travailleurs de la santé, les organismes communautaires, les services de santé publique et la population à propos des substances qui circulent localement. Cette présentation vise à expliquer ce modèle et à en discuter des résultats.

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

Cette approche holistique centrée sur la personne est une réussite et est appuyée par les autorités locales et les autorités de la santé publique. Basée sur une approche de réduction des méfaits, elle atteint les personnes vulnérables et marginalisées pour les responsabiliser et leur offrir des services qui répondent à leurs besoins et donc, agissent en amont des intoxications et surdoses. Cette approche permet aussi de mieux travailler l'impact des dépendances en collaboration avec les PUDs.

Pas de commandite ou de conflit d'intérêts pour ce projet, mais le Centre Sida Amitié reçoit du financement de la part de ViiV Healthcare, Merck et Gilead.

Dépistage sur urines – volontaire, anonyme et gratuit – patients de la Rue au CSA du 12 septembre 2017 au 23 juillet 2019 (INSPQ/CTQ – sur 210 substances)

sur **2681** urines, présence d'une ou plusieurs substances ci-dessous dans **1902** urines distribution (%) parmi les 1902 urines positives

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|
| Cocaïne + métab. | 893 (47 %) | THC | 401 (21 %) |
| Méthamphétamine | 288 (15 %) | Benzodiazépines | 344 (18 %) |
| Amphétamine | 270 (14 %) | Midazolam | 3 (0,16 %) |
| MDMA | 8 (0,4 %) | Flubromazolam | 5 (0,3 %) |
| Méthadone | 213 (11 %) | Éphédrine/pseudo | 148 (8,%) |
| Hydromorphone | 52 (3 %) | Lévamisole | 136 (7,8 %) |
| Hydro/oxycodone | 35 (2 %) | Lidocaïne/benzocaïne | 128 (7 %) |
| Kétamine | 17 (1 %) | Alcool | 101 (5,3 %) |
| Morphine | 55 (3 %) | Méthylphénidate | 141 (7,4 %) |
| Fentanyl + Norfent. | 39 (2 %) | GHB | 5 (0,3 %) |
| Norcarfentanyl | 2 (0,1 %) | PCP | 7 (0,4 %) |
| Dextrométhorphone | 32 (1,7 %) | Autres substances | 1430 (75 %) |
| Codéine | 10 (0,5 %) | Urines vierges | 779 /2681 |
| U-47700 | 3 (0,16 %) | | |
| Héroïne | 6 (0,3 %) | | |
| Buprénorphine | 80 (4,2 %) | | |
| Barbiturique | 3 (0,16 %) | | |

À SUIVRE <-CTQ : Fin de disponibilité du service le 7 août 2019 CSA/jr,hb