



Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec

RAPPORT ANNUEL 2019

ANNEXE

Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec

RAPPORT ANNUEL 2019

ANNEXE

Direction des risques biologiques et de la santé au travail
Laboratoire de santé publique du Québec

Décembre 2020

AUTEURS

Raphaël Bitera, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec

Michel Alary, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec

Diane Sylvain, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec

AVEC LA COLLABORATION DE

Karine Blouin, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec

Éric Demers, Axe Santé des populations et pratiques optimales en santé, Hôpital du Saint-Sacrement, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

Riyas Fadel, Direction de la prévention des ITSS, ministère de la Santé et des Services sociaux

Pierre-Henri Minot, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec

Bouchra Serhir, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec

Cécile Tremblay, Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

Maud Vallée, Laboratoire de santé publique du Québec, Institut national de santé publique du Québec

Sylvie Venne, Direction de la prévention des ITSS, ministère de la Santé et des Services sociaux

SECRETARIAT

Virginie Boué, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, Institut national de santé publique du Québec

FINANCEMENT

Le programme de surveillance et l'analyse des données sont réalisés grâce au financement du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le contenu de cette publication a été rédigé par l'Institut national de santé publique du Québec

Le rapport est disponible à l'adresse suivante :

www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2706_programme_surveillance_vih.pdf.

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web de l'Institut national de santé publique du Québec au : <http://www.inspq.qc.ca>.

Les reproductions à des fins d'étude privée ou de recherche sont autorisées en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation du gouvernement du Québec qui détient les droits exclusifs de propriété intellectuelle sur ce document. Cette autorisation peut être obtenue en formulant une demande au guichet central du Service de la gestion des droits d'auteur des Publications du Québec à l'aide d'un formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante : <http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/autorisation.php>, ou en écrivant un courriel à : droit.auteur@cspq.gouv.qc.ca.

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d'en mentionner la source.

Dépôt légal – 4^e trimestre 2020
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSN : 1913-3405 (PDF)
ISBN : 978-2-550-88196-4 (PDF)

©Gouvernement du Québec (2020)

Liste des tableaux

Liste des sigles et acronymes	III
Distribution des cas selon le sexe	5
Tableau 1 Nombre annuel de CAS selon le sexe, 2002-2019	3
Tableau 2 Nombre annuel de CAS avec NAM versus sans NAM, 2012-2019	4
Principales catégories d'exposition.....	5
Tableau 3 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition chez les HOMMES, 2002-2019	7
Tableau 4 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition chez les FEMMES, 2002-2019	8
Tableau 5 Nombre annuel de CAS par catégorie d'exposition chez les personnes TRANS*, 2002-2019	9
Tableau 6 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition dans l'ENSEMBLE, 2002-2019	10
Tableau 7 Nombre annuel de cas avec NAM versus sans NAM, par catégorie d'exposition, 2012-2019	11
Tableau 8 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition chez les HOMMES, 2002-2019.....	12
Tableau 9 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition chez les FEMMES, 2002-2019	13
Tableau 10 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition dans l'ENSEMBLE, 2002-2019	14
Tableau 11 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS avec NAM versus SANS NAM, par catégorie d'exposition, 2012-2019	15
Origines ethnoculturelles.....	17
Tableau 12 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle chez les HOMMES, 2002-2019	19
Tableau 13 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle chez les FEMMES, 2002-2019	20
Tableau 14 Nombre annuel de CAS par origine ethnoculturelle chez les personnes TRANS*, 2002-2019	21
Tableau 15 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle dans l'ENSEMBLE, 2002-2019	22
Tableau 16 Nombre annuel de CAS par origine ethnoculturelle des Autochtones du Canada et de personnes d'origines des États-Unis d'Amérique, d'Europe, d'Asie et des Caraïbes, 2002-2019.....	23
Tableau 17 Nombre cumulatif et proportion de CAS par origine ethnoculturelle versus catégorie d'exposition, 2002-2019	24
Tableau 18 Nombre annuel de CAS avec NAM versus sans NAM par origine ethnoculturelle, 2012-2019	25
Tableau 19 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle chez les HOMMES, 2002-2019.....	26
Tableau 20 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle chez les FEMMES, 2002-2019	27

Tableau 21	Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle dans l'ENSEMBLE, 2002-2019.....	28
Tableau 22	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle des Autochtones du Canada et de personnes d'origines des États-Unis d'Amérique, d'Europe, d'Asie et des Caraïbes, 2002-2019	29
Tableau 23	Nombre cumulatif et proportion de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine culturelle versus catégorie d'exposition, 2002-2019	30
Tableau 24	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas d'infections périnatales nés au Canada versus hors du Canada, selon l'origine ethnoculturelle, 2002-2019	31
Tableau 25	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS avec NAM versus sans NAM par origine ethnoculturelle, 2012-2019.....	32
Âge au moment du test positif ayant mené à l'enregistrement du cas		33
Tableau 26	Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les HOMMES, 2002-2019.....	35
Tableau 27	Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les FEMMES, 2002-2019.....	36
Tableau 28	Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les personnes TRANS*, 2002-2019.....	37
Tableau 29	Nombre annuel de CAS par groupe d'âge dans l'ENSEMBLE, 2002-2019	38
Tableau 30	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HOMMES, 2002-2019	39
Tableau 31	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les FEMMES, 2002-2019	40
Tableau 32	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge dans l'ENSEMBLE, 2002-2019	41
Tableau 33	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HARSAH, 2002-2019.....	42
Tableau 34	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge dans la catégorie d'exposition OPE, 2002-2019	43
Tableau 35	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections par des PARTENAIRES HÉTÉROSEXUELS À RISQUE, par groupe d'âge, 2002-2019	44
Tableau 36	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections HÉTÉROSEXUELLES sans indication du risque du partenaire sexuel, par groupe d'âge, 2002-2019	45
Tableau 37	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les UDI, 2002-2019	46
Tableau 38	Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HARSAH/UDI, 2002-2019	47
Antécédents de dépistage du VIH.....		49
Tableau 39	Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de HARSAH/UDI ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, 2002-2019	51
Tableau 40	Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas non HARSAH/UDI ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, 2002-2019	52
Tableau 41	Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, chez les hommes versus chez les femmes, 2002-2019	53

Liste des sigles et acronymes

Afriq Nord	Afrique du Nord
Afro	Afro-américains
Am Cent/Sud	Amérique centrale et du Sud
Am EU	Amérique/États-Unis
Autc	Autochtone du Canada
Autr	Autre
Can	Canada
DS/FC	Don de sang et/ou facteur de coagulation
DNC	Diagnostic non catégorisé (comme étant ancien ou nouveau)
Euro	Europe
F	Femme
H	Homme
HARSAH	Hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes
Hétéro-SRC	Cas hétérosexuel sans autre risque connu
Hisp	Hispanique
Jam	Jamaïque
N/P	Cas de sexe non précisé
OPE	Origine d'un pays où le VIH est endémique
MO	Moyen-Orient
PHR	Partenaire hétérosexuel à risque
P. Nat	Premières Nations
SRC	Sans risque connu
Trans	Personne transgenre ou transsexuelle
UDI	Utilisateur de drogues par injection
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine

Distribution des cas selon le sexe

Tableau 1 Nombre annuel de CAS selon le sexe, 2002-2019

Année	Anciens diagnostics					Nouveaux diagnostics					Diagnostic non catégorisé					Total
	H	F	Trans*	sexe N/P	total	H	F	Trans*	sexe N/P	total	H	F	Trans*	sexe N/P	total	
2002	251	76	0	0	327	209	54	0	0	263	55	26	0	0	81	671
2003	319	107	1	0	427	375	98	0	0	473	33	13	0	0	46	946
2004	263	77	0	0	340	309	90	0	0	399	48	14	0	0	62	801
2005	223	79	0	1	303	343	84	0	0	427	8	5	0	0	13	743
2006	194	54	1	0	249	378	82	0	1	461	12	3	0	0	15	725
2007	210	75	0	0	285	285	56	0	0	341	22	4	0	0	26	652
2008	193	64	2	0	259	336	62	0	0	398	14	2	0	0	16	673
2009	206	59	0	0	265	259	52	0	0	311	33	7	0	0	40	616
2010	159	39	0	0	198	284	63	0	0	347	17	0	0	0	17	562
2011	135	48	0	0	183	284	41	0	0	325	17	4	0	0	21	529
2012	197	85	0	0	282	271	58	0	0	329	14	6	0	0	20	631
2013	193	84	0	0	277	302	63	0	0	365	17	4	0	0	21	663
2014	149	76	0	0	225	239	53	0	0	292	16	1	0	0	17	534
2015	212	81	2	0	295	255	51	0	0	306	8	2	0	0	10	611
2016	244	70	2	0	316	251	53	0	0	304	5	1	0	0	6	626
2017	228	100	0	0	328	266	86	0	0	352	14	7	0	0	21	701
2018	206	129	2	0	337	245	83	1	0	329	3	4	0	0	7	673
2019	219	114	2	0	335	227	75	3	0	305	3	3	0	0	6	646
Total	3 801	1 417	12	1	5 231	5 118	1 204	4	1	6 327	339	106	0	0	445	12 003

Tableau 2 Nombre annuel de CAS avec NAM versus sans NAM, 2012-2019

Année	AVEC NAM										SANS NAM								
	Anciens diagnostics				Nouveaux diagnostics				DNC	Total	Anciens diagnostics			Nouveaux diagnostics				DNC	Total
	H	F	Trans*	total	H	F	Trans*	total	total		H	F	total	H	F	Trans*	total	total	
2012	150	63	0	213	246	43	0	289	16	518	47	22	69	25	15	0	40	4	113
2013	164	49	0	213	282	52	0	334	18	565	29	35	64	20	11	0	31	3	98
2014	128	58	0	186	222	41	0	263	17	466	21	18	39	17	12	0	29	0	68
2015	186	62	2	250	228	45	0	273	10	533	26	19	45	27	6	0	33	0	78
2016	208	50	2	260	237	42	0	279	5	544	36	20	56	14	11	0	25	1	82
2017	179	45	0	224	197	35	0	232	7	463	49	55	104	69	51	0	120	14	238
2018	142	54	2	198	189	39	1	229	3	430	64	75	139	56	44	0	100	4	243
2019	156	57	2	215	160	34	2	196	2	413	63	57	120	67	41	1	109	4	233

Principales catégories d'exposition

Tableau 3 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition chez les HOMMES, 2002-2019

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
2002	270	52,4	26	5,0	120	23,3	40	7,8	12	2,3	33	6,4	5	6	3	515
2003	414	56,9	39	5,4	146	20,1	50	6,9	18	2,5	45	6,2	4	10	1	727
2004	364	58,7	38	6,1	92	14,8	50	8,1	14	2,3	48	7,7	1	9	4	620
2005	352	61,3	28	4,9	76	13,2	54	9,4	11	1,9	35	6,1	6	6	6	574
2006	359	61,5	33	5,7	83	14,2	48	8,2	8	1,4	46	7,9	5	0	2	584
2007	341	66,0	19	3,7	53	10,3	33	6,4	9	1,7	48	9,3	6	4	4	517
2008	368	67,8	23	4,2	49	9,0	43	7,9	21	3,9	33	6,1	0	0	6	543
2009	360	72,3	18	3,6	32	6,4	29	5,8	9	1,8	30	6,0	10	1	9	498
2010	331	72,0	17	3,7	29	6,3	35	7,6	8	1,7	33	7,2	3	3	1	460
2011	302	69,3	14	3,2	32	7,3	40	9,2	14	3,2	22	5,0	3	5	4	436
2012	327	67,8	17	3,5	24	5,0	67	13,9	15	3,1	26	5,4	3	0	3	482
2013	354	69,1	15	2,9	25	4,9	63	12,3	12	2,3	30	5,9	1	1	11	512
2014	278	68,8	14	3,5	33	8,2	43	10,6	11	2,7	19	4,7	0	3	3	404
2015	338	71,2	15	3,2	23	4,8	50	10,5	10	2,1	29	6,1	6	0	4	475
2016	368	73,6	9	1,8	18	3,6	56	11,2	8	1,6	34	6,8	4	1	2	500
2017	300	59,1	6	1,2	25	4,9	116	22,8	17	3,3	33	6,5	2	3	6	508
2018	304	67,0	14	3,1	20	4,4	72	15,9	12	2,6	27	5,9	1	0	4	454
2019	301	67,0	17	3,8	9	2,0	74	16,5	8	1,8	34	7,6	3	0	3	449
Total	6 031	65,1	362	3,9	889	9,6	963	10,4	217	2,3	605	6,5	63	52	76	9 258

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

Tableau 4 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition chez les FEMMES, 2002-2019

Année	UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	N	n	N
2002	44	28,2	69	44,2	18	11,5	19	12,2	4	0	2	156
2003	65	29,8	97	44,5	24	11,0	26	11,9	1	3	2	218
2004	41	22,7	80	44,2	23	12,7	29	16,0	5	0	3	181
2005	38	22,6	70	41,7	25	14,9	26	15,5	1	0	8	168
2006	30	21,6	57	41,0	25	18,0	22	15,8	2	0	3	139
2007	30	22,2	62	45,9	17	12,6	25	18,5	1	0	0	135
2008	14	10,9	68	53,1	25	19,5	12	9,4	1	1	7	128
2009	20	16,9	58	49,2	17	14,4	17	14,4	2	0	4	118
2010	12	11,8	55	53,9	14	13,7	17	16,7	0	0	4	102
2011	8	8,6	50	53,8	14	15,1	13	14,0	0	0	8	93
2012	15	10,1	91	61,1	17	11,4	21	14,1	0	0	5	149
2013	15	9,9	93	61,6	7	4,6	27	17,9	1	1	7	151
2014	14	10,8	81	62,3	14	10,8	13	10,0	0	1	7	130
2015	5	3,7	86	64,2	28	20,9	12	9,0	0	1	2	134
2016	5	4,0	89	71,8	13	10,5	13	10,5	0	0	4	124
2017	2	1,0	154	79,8	13	6,7	15	7,8	0	0	9	193
2018	13	6,0	158	73,1	14	6,5	22	10,2	2	0	7	216
2019	3	1,6	149	77,6	11	5,7	24	12,5	1	1	3	192
Total	374	13,7	1 567	57,5	319	11,7	353	12,9	21	8	85	2 727

UDI : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

Tableau 5 Nombre annuel de CAS par catégorie d'exposition chez les personnes TRANS*, 2002-2019

Année	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	OPE	PHR	Hétéro-SRC	DS/FC	SRC	Périnatale	Total
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2016	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2019	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Total	14	1	0	0	0	1	0	0	0	16

UDI : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

Tableau 6 Nombre et proportion annuels de CAS par catégorie d'exposition dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total ^a
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
2002	270	40,2	26	3,9	164	24,4	109	16,2	30	4,5	52	7,7	9	6	5	671
2003	415	43,9	39	4,1	211	22,3	147	15,5	42	4,4	71	7,5	5	13	3	946
2004	364	45,4	38	4,7	133	16,6	130	16,2	37	4,6	77	9,6	6	9	7	801
2005	352	47,4	28	3,8	114	15,3	124	16,7	37	5,0	61	8,2	7	6	14	743
2006	359	49,6	33	4,6	113	15,6	105	14,5	33	4,6	69	9,5	7	0	5	724
2007	341	52,3	19	2,9	83	12,7	95	14,6	26	4,0	73	11,2	7	4	4	652
2008	369	54,8	24	3,6	63	9,4	111	16,5	46	6,8	45	6,7	1	1	13	673
2009	360	58,4	18	2,9	52	8,4	87	14,1	26	4,2	47	7,6	12	1	13	616
2010	331	58,9	17	3,0	41	7,3	90	16,0	22	3,9	50	8,9	3	3	5	562
2011	302	57,1	14	2,6	40	7,6	90	17,0	28	5,3	35	6,6	3	5	12	529
2012	327	51,8	17	2,7	39	6,2	158	25,0	32	5,1	47	7,4	3	0	8	631
2013	354	53,4	15	2,3	40	6,0	156	23,5	19	2,9	57	8,6	2	2	18	663
2014	278	52,1	14	2,6	47	8,8	124	23,2	25	4,7	32	6,0	0	4	10	534
2015	340	55,6	15	2,5	28	4,6	136	22,3	38	6,2	41	6,7	6	1	6	611
2016	370	59,1	9	1,4	23	3,7	145	23,2	21	3,4	47	7,5	4	1	6	626
2017	300	42,8	6	0,9	27	3,9	270	38,5	30	4,3	48	6,8	2	3	15	701
2018	307	45,6	14	2,1	33	4,9	230	34,2	26	3,9	49	7,3	3	0	11	673
2019	306	47,4	17	2,6	12	1,9	223	34,5	19	2,9	58	9,0	4	1	6	646
Total	6 045	50,4	363	3,0	1 263	10,5	2 530	21,1	537	4,5	959	8,0	84	60	161	12 002

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

^a Le total exclut un cas en 2006 non documenté sur la catégorie d'exposition.

Tableau 7 Nombre annuel de cas avec NAM versus sans NAM, par catégorie d'exposition, 2012-2019

Année	AVEC NAM							SANS NAM						
	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	OPE	Hétéro	Autre	Total	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	OPE	Hétéro	Autre	Total
2012	297	17	37	86	70	11	518	30	0	2	72	9	0	113
2013	330	14	39	90	71	21	565	24	1	1	66	5	1	98
2014	255	13	44	89	53	12	466	23	1	3	35	4	2	68
2015	314	14	22	96	74	13	533	26	1	6	40	5	0	78
2016	343	8	21	97	64	11	544	27	1	2	48	4	0	82
2017	264	5	27	84	70	13	463	36	1	0	186	8	7	238
2018	247	14	30	69	62	8	430	60	0	3	161	13	6	243
2019	243	13	8	86	54	9	413	63	4	4	137	23	2	233

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **Hétéro** : personnes hétérosexuelles.

Tableau 8 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition chez les HOMMES, 2002-2019

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
2002	130	62,2	4	1,9	25	12,0	20	9,6	8	3,8	17	8,1	0	2	3	209
2003	231	61,6	19	5,1	53	14,1	24	6,4	12	3,2	30	8,0	0	6	0	375
2004	196	63,4	14	4,5	27	8,7	30	9,7	6	1,9	29	9,4	0	5	2	309
2005	238	69,4	9	2,6	27	7,9	28	8,2	8	2,3	24	7,0	0	5	4	343
2006	261	69,0	15	4,0	24	6,3	38	10,1	7	1,9	30	7,9	2	0	1	378
2007	210	73,7	9	3,2	15	5,3	17	6,0	4	1,4	28	9,8	0	2	0	285
2008	243	72,3	15	4,5	18	5,4	19	5,7	17	5,1	22	6,5	0	0	2	336
2009	202	78,0	4	1,5	15	5,8	13	5,0	5	1,9	19	7,3	1	0	0	259
2010	220	77,5	9	3,2	9	3,2	21	7,4	6	2,1	18	6,3	0	1	0	284
2011	201	70,8	6	2,1	16	5,6	23	8,1	12	4,2	18	6,3	1	4	3	284
2012	202	74,5	7	2,6	7	2,6	27	10,0	11	4,1	17	6,3	0	0	0	271
2013	231	76,5	9	3,0	6	2,0	24	7,9	9	3,0	18	6,0	0	1	4	302
2014	177	74,1	5	2,1	11	4,6	26	10,9	9	3,8	11	4,6	0	0	0	239
2015	193	75,7	7	2,7	6	2,4	23	9,0	7	2,7	18	7,1	0	0	1	255
2016	200	79,7	4	1,6	4	1,6	18	7,2	6	2,4	19	7,6	0	0	0	251
2017	154	57,9	2	0,8	7	2,6	64	24,1	12	4,5	24	9,0	0	3	0	266
2018	165	67,3	5	2,0	11	4,5	31	12,7	11	4,5	22	9,0	0	0	0	245
2019	161	70,9	8	3,5	2	0,9	29	12,8	3	1,3	24	10,6	0	0	0	227
Total	3615	70,6	151	3,0	283	5,5	475	9,3	153	3,0	388	7,6	4	29	20	5118

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

Tableau 9 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition chez les FEMMES, 2002-2019

Année	UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
2002	12	22,2	26	48,1	8	14,8	7	13,0	0	0	1	54
2003	22	22,4	49	50,0	13	13,3	12	12,2	0	0	2	98
2004	14	15,6	42	46,7	16	17,8	15	16,7	1	0	2	90
2005	13	15,5	37	44,0	15	17,9	16	19,0	0	0	3	84
2006	17	20,7	28	34,1	20	24,4	15	18,3	1	0	1	82
2007	13	23,2	25	44,6	7	12,5	11	19,6	0	0	0	56
2008	5	8,1	29	46,8	16	25,8	9	14,5	0	1	2	62
2009	5	9,6	26	50,0	13	25,0	8	15,4	0	0	0	52
2010	5	7,9	30	47,6	11	17,5	14	22,2	0	0	3	63
2011	5	12,2	17	41,5	10	24,4	7	17,1	0	0	2	41
2012	7	12,1	30	51,7	12	20,7	7	12,1	0	0	2	58
2013	11	17,5	34	54,0	4	6,3	12	19,0	0	1	1	63
2014	4	7,5	30	56,6	11	20,8	7	13,2	0	1	0	53
2015	2	3,9	24	47,1	20	39,2	3	5,9	0	1	1	51
2016	2	3,8	35	66,0	8	15,1	7	13,2	0	0	1	53
2017	0	0,0	67	77,9	10	11,6	7	8,1	0	0	2	86
2018	7	8,4	52	62,7	11	13,3	12	14,5	0	0	1	83
2019	0	0,0	55	73,3	5	6,7	14	18,7	0	1	0	75
Total	144	12,0	636	52,8	210	17,4	183	15,2	2	5	24	1204

UDI : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

Tableau 10 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par catégorie d'exposition dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	HARSAH		HARSAH/UDI		UDI		OPE		PHR		Hétéro-SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
2002	130	49,4	4	1,5	37	14,1	46	17,5	16	6,1	24	9,1	0	2	4	263
2003	231	48,8	19	4,0	75	15,9	73	15,4	25	5,3	42	8,9	0	6	2	473
2004	196	49,1	14	3,5	41	10,3	72	18,0	22	5,5	44	11,0	1	5	4	399
2005	238	55,7	9	2,1	40	9,4	65	15,2	23	5,4	40	9,4	0	5	7	427
2006	261	56,7	15	3,3	41	8,9	66	14,3	27	5,9	45	9,8	3	0	2	460
2007	210	61,6	9	2,6	28	8,2	42	12,3	11	3,2	39	11,4	0	2	0	341
2008	243	61,1	15	3,8	23	5,8	48	12,1	33	8,3	31	7,8	0	1	4	398
2009	202	65,0	4	1,3	20	6,4	39	12,5	18	5,8	27	8,7	1	0	0	311
2010	220	63,4	9	2,6	14	4,0	51	14,7	17	4,9	32	9,2	0	1	3	347
2011	201	61,8	6	1,8	21	6,5	40	12,3	22	6,8	25	7,7	1	4	5	325
2012	202	61,4	7	2,1	14	4,3	57	17,3	23	7,0	24	7,3	0	0	2	329
2013	231	63,3	9	2,5	17	4,7	58	15,9	13	3,6	30	8,2	0	2	5	365
2014	177	60,6	5	1,7	15	5,1	56	19,2	20	6,8	18	6,2	0	1	0	292
2015	193	63,1	7	2,3	8	2,6	47	15,4	27	8,8	21	6,9	0	1	2	306
2016	200	65,8	4	1,3	6	2,0	53	17,4	14	4,6	26	8,6	0	0	1	304
2017	154	43,8	2	0,6	7	2,0	131	37,2	22	6,3	31	8,8	0	3	2	352
2018	166	50,5	5	1,5	18	5,5	83	25,2	22	6,7	34	10,3	0	0	1	329
2019	164	53,8	8	2,6	2	0,7	84	27,5	8	2,6	38	12,5	0	1	0	305
Total	3 619	57,2	151	2,4	427	6,7	1 111	17,6	363	5,7	571	9,0	6	34	44	6 326

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : Partenaire hétérosexuel à risque (cas non-OPE); **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel (non-OPE) sans risque connu (on ignore le risque du partenaire); **DS/FC** : don de sang/Facteur de coagulation; **SRC** : sans risque connu.

^a Le total exclut un cas en 2006 non documenté sur la catégorie d'exposition

Tableau 11 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS avec NAM versus SANS NAM, par catégorie d'exposition, 2012-2019

Année	AVEC NAM							SANS NAM						
	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	OPE	Hétéro	Autre	Total	HARSAH	HARSAH/UDI	UDI	OPE	Hétéro	Autre	Total
2012	193	7	14	30	43	2	289	9	0	0	27	4	0	40
2013	222	8	17	38	42	7	334	9	1	0	20	1	0	31
2014	170	4	13	39	36	1	263	7	1	2	17	2	0	29
2015	180	7	4	33	46	3	273	13	0	4	14	2	0	33
2016	191	4	6	38	39	1	279	9	0	0	15	1	0	25
2017	142	2	7	31	48	2	232	12	0	0	100	5	3	120
2018	139	5	18	18	48	1	229	27	0	0	65	8	0	100
2019	134	6	2	24	29	1	196	30	2	0	60	17	0	109

HARSAH : homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **Hétéro** : personnes hétérosexuelles.

Origines ethnoculturelles

Tableau 12 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle chez les HOMMES, 2002-2019

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone		Amérique États-Unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
2002	400	80,2	3	0,6	0	0,0	10	2,0	22	4,4	10	2,0	36	7,2	16	3,2	2	0,4	0	0,0	499
2003	577	81,3	3	0,4	9	1,3	15	2,1	19	2,7	9	1,3	31	4,4	39	5,5	8	1,1	0	0,0	710
2004	471	77,3	5	0,8	4	0,7	28	4,6	28	4,6	7	1,1	34	5,6	29	4,8	3	0,5	0	0,0	609
2005	440	77,2	1	0,2	2	0,4	20	3,5	20	3,5	5	0,9	36	6,3	31	5,4	12	2,1	3	0,5	570
2006	460	79,6	4	0,7	2	0,3	18	3,1	18	3,1	7	1,2	36	6,2	24	4,2	9	1,6	0	0,0	578
2007	401	78,9	0	0,0	4	0,8	19	3,7	23	4,5	9	1,8	30	5,9	12	2,4	10	2,0	0	0,0	508
2008	398	74,1	3	0,6	3	0,6	31	5,8	27	5,0	10	1,9	32	6,0	25	4,7	7	1,3	1	0,2	537
2009	383	77,2	4	0,8	6	1,2	18	3,6	24	4,8	10	2,0	20	4,0	20	4,0	9	1,8	2	0,4	496
2010	327	71,4	6	1,3	4	0,9	32	7,0	24	5,2	11	2,4	25	5,5	21	4,6	7	1,5	1	0,2	458
2011	314	72,7	1	0,2	6	1,4	24	5,6	15	3,5	9	2,1	19	4,4	28	6,5	15	3,5	1	0,2	432
2012	313	65,3	2	0,4	2	0,4	43	9,0	16	3,3	14	2,9	35	7,3	46	9,6	8	1,7	0	0,0	479
2013	325	64,1	6	1,2	4	0,8	33	6,5	23	4,5	16	3,2	44	8,7	43	8,5	13	2,6	0	0,0	507
2014	259	64,6	5	1,2	7	1,7	20	5,0	20	5,0	17	4,2	34	8,5	31	7,7	8	2,0	0	0,0	401
2015	303	65,2	3	0,6	4	0,9	28	6,0	29	6,2	10	2,2	36	7,7	38	8,2	12	2,6	2	0,4	465
2016	297	60,5	3	0,6	9	1,8	49	10,0	24	4,9	7	1,4	38	7,7	46	9,4	17	3,5	1	0,2	491
2017	270	53,8	6	1,2	8	1,6	27	5,4	19	3,8	10	2,0	88	17,5	59	11,8	13	2,6	2	0,4	502
2018	250	55,7	5	1,1	4	0,9	42	9,4	23	5,1	13	2,9	30	6,7	65	14,5	15	3,3	2	0,4	449
2019	206	46,4	7	1,6	5	1,1	70	15,8	21	4,7	21	4,7	22	5,0	74	16,7	17	3,8	1	0,2	444
Total	6 394	70,0	67	0,7	83	0,9	527	5,8	395	4,3	195	2,1	626	6,9	647	7,1	185	2,0	16	0,2	9 135

^a Le total exclut les cas non documentés sur l'origine ethnoculturelle.

Tableau 13 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle chez les FEMMES, 2002-2019

Année	Canada Allochtones		Canada Autochtone		Amérique États-Unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique Sud/Sahara		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total ^a	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	
2002	63	41,7	2	1,3	0	0,0	7	4,6	3	2,0	2	1,3	42	27,8	30	19,9	1	0,7	1	0,7	151	
2003	93	45,4	7	3,4	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	0,5	42	20,5	60	29,3	1	0,5	0	0,0	205	
2004	80	44,9	4	2,2	0	0,0	5	2,8	3	1,7	4	2,2	24	13,5	56	31,5	2	1,1	0	0,0	178	
2005	77	46,4	3	1,8	0	0,0	7	4,2	2	1,2	1	0,6	40	24,1	36	21,7	0	0,0	0	0,0	166	
2006	66	47,8	3	2,2	0	0,0	4	2,9	2	1,4	1	0,7	23	16,7	36	26,1	1	0,7	2	1,4	138	
2007	58	43,9	3	2,3	0	0,0	4	3,0	3	2,3	1	0,8	29	22,0	34	25,8	0	0,0	0	0,0	132	
2008	45	35,2	3	2,3	0	0,0	3	2,3	3	2,3	0	0,0	20	15,6	53	41,4	1	0,8	0	0,0	128	
2009	49	41,5	3	2,5	0	0,0	2	1,7	1	0,8	2	1,7	30	25,4	31	26,3	0	0,0	0	0,0	118	
2010	38	38,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	2,0	25	25,0	33	33,0	0	0,0	0	0,0	100	
2011	29	31,2	0	0,0	0	0,0	1	1,1	3	3,2	5	5,4	21	22,6	32	34,4	1	1,1	1	1,1	93	
2012	39	26,2	2	1,3	0	0,0	4	2,7	3	2,0	3	2,0	26	17,4	68	45,6	1	0,7	3	2,0	149	
2013	35	23,3	5	3,3	0	0,0	4	2,7	3	2,0	6	4,0	35	23,3	61	40,7	1	0,7	0	0,0	150	
2014	30	23,1	3	2,3	1	0,8	3	2,3	4	3,1	0	0,0	25	19,2	61	46,9	2	1,5	1	0,8	130	
2015	34	25,4	1	0,7	0	0,0	5	3,7	5	3,7	1	0,7	26	19,4	60	44,8	2	1,5	0	0,7	134	
2016	25	20,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,2	0	0,0	23	18,5	72	58,1	0	0,0	0	0,0	124	
2017	25	13,0	1	0,5	0	0,0	2	1,0	1	0,5	2	1,0	58	30,2	102	53,1	1	0,5	0	0,0	192	
2018	27	12,5	6	2,8	1	0,5	6	2,8	2	0,9	6	2,8	24	11,1	140	64,8	4	1,9	0	0,0	216	
2019	23	12,0	3	1,6	0	0,0	3	1,6	0	0,0	7	3,7	17	8,9	136	71,2	1	0,5	1	0,5	191	
Total	836	31,0	50	1,9	2	0,1	61	2,3	43	1,6	44	1,6	530	19,7	1101	40,9	19	0,7	9	0,3	2695	

^a Le total exclut les cas non documentés sur l'origine ethnoculturelle.

Tableau 14 Nombre annuel de CAS par origine ethnoculturelle chez les personnes TRANS*, 2002-2019

Année	Canada Allochtone	Canada Autochtone	Amérique États-Unis	Amérique Centre/sud	Europe	Asie	Caraïbes	Afrique Sud/Sahara	Afrique Nord Moyen/Orient	Autre	Total
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	N
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2016	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
2019	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
Total	8	0	0	7	0	0	0	1	0	0	16

Tableau 15 Nombre et proportion annuels de CAS par origine ethnoculturelle dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	Canada Allochtone		Canada Autochtone		Amérique États-Unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique sud/Sahara		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N
2002	463	71,2	5	0,8	0	0,0	17	2,6	25	3,8	12	1,8	78	12,0	46	7,1	3	0,5	1	0,1	650
2003	671	73,3	10	1,1	9	1,0	16	1,7	19	2,1	10	1,1	73	8,0	99	10,8	9	1,0	0	0,0	916
2004	551	70,0	9	1,1	4	0,5	33	4,2	31	3,9	11	1,4	58	7,4	85	10,8	5	0,6	0	0,0	787
2005	518	70,3	4	0,5	2	0,3	27	3,7	22	3,0	6	0,8	76	10,3	67	9,1	12	1,6	3	0,4	737
2006	528	73,5	7	1,0	2	0,3	22	3,1	20	2,8	8	1,1	59	8,2	60	8,4	10	1,4	2	0,3	718
2007	459	71,7	3	0,5	4	0,6	23	3,6	26	4,1	10	1,6	59	9,2	46	7,2	10	1,6	0	0,0	640
2008	444	66,6	6	0,9	3	0,4	35	5,2	30	4,5	10	1,5	52	7,8	78	11,7	8	1,2	1	0,1	667
2009	432	70,4	7	1,1	6	1,0	20	3,3	25	4,1	12	2	50	8,1	51	8,3	9	1,5	2	0,3	614
2010	365	65,4	7	1,3	4	0,7	32	5,7	25	4,5	13	2,3	50	9,0	54	9,7	7	1,3	1	0,2	558
2011	343	65,3	1	0,2	6	1,1	25	4,8	18	3,4	14	2,7	40	7,6	60	11,4	16	3,0	2	0,4	525
2012	352	56,1	4	0,6	2	0,3	47	7,5	19	3,0	17	2,7	61	9,7	114	18,2	9	1,4	3	0,4	628
2013	360	54,8	11	1,7	4	0,6	37	5,6	26	4,0	22	3,3	79	12,0	104	15,8	14	2,1	0	0,0	657
2014	289	54,4	8	1,5	8	1,5	23	4,3	24	4,5	17	3,2	59	11,1	92	17,3	10	1,9	1	0,2	531
2015	337	56,1	4	0,7	4	0,7	34	5,7	34	5,7	11	1,8	62	10,3	99	16,5	14	2,3	2	0,3	601
2016	323	52,4	3	0,5	9	1,5	50	8,1	28	4,5	7	1,1	61	9,9	118	19,1	17	2,8	1	0,2	617
2017	295	42,5	7	1,0	8	1,2	29	4,2	20	2,9	12	1,7	146	21,0	161	23,2	14	2,0	2	0,3	694
2018	278	41,6	11	1,6	5	0,7	50	7,5	25	3,7	19	2,8	54	8,1	205	30,7	19	2,8	2	0,3	668
2019	232	36,3	10	1,6	5	0,8	75	11,7	21	3,3	28	4,4	39	6,1	210	32,8	18	2,8	2	0,3	640
Total	7 240	61,1	117	1,0	85	0,7	595	5,0	438	3,7	239	2,0	1156	9,8	1749	14,8	204	1,7	25	0,2	11 848

^a Le total exclut les cas non documentés sur l'origine ethnoculturelle.

Tableau 16 Nombre annuel de CAS par origine ethnoculturelle des Autochtones du Canada et de personnes d'origines des États-Unis d'Amérique, d'Europe, d'Asie et des Caraïbes, 2002-2019

Année	AUTOCHTONES du Canada				ÉTATS-UNIS d'Amérique				EUROPE			CARAÏBES				ASIE	
	P. Nat	Métis	Inuit	N/P	Afro	Hisp	Autre	N/P	Est	Sud	Autre	Haïti	Jam	Autr	N/P	Est/Sud Est	Sud
2002	1	2	1	1	0	0	0	0	2	11	12	74	0	4	0	9	3
2003	7	0	1	2	0	1	2	6	3	9	7	62	2	6	3	5	5
2004	8	0	1	0	0	0	4	0	6	14	11	53	1	4	0	7	4
2005	1	0	1	2	0	0	1	1	3	8	11	69	2	5	0	4	2
2006	5	0	1	1	0	1	1	0	5	8	7	53	1	4	1	4	4
2007	1	0	1	1	2	0	1	1	3	9	14	50	2	7	0	8	2
2008	2	0	4	0	1	0	1	1	7	6	17	45	1	6	0	7	3
2009	4	0	3	0	0	0	6	0	4	12	9	47	1	2	0	5	7
2010	5	1	1	0	0	0	4	0	3	7	15	44	1	5	0	9	4
2011	1	0	0	0	1	1	4	0	4	3	11	35	0	5	0	12	2
2012	3	0	1	0	1	1	0	0	2	5	12	49	1	11	0	7	10
2013	5	0	6	0	0	0	3	1	5	7	14	68	0	11	0	18	4
2014	7	0	1	0	0	4	4	0	2	10	12	41	5	13	0	12	5
2015	4	0	0	0	0	2	2	0	6	13	15	51	3	8	0	8	3
2016	3	0	0	0	2	2	5	0	3	6	19	50	4	7	0	7	0
2017	7	0	0	0	1	1	5	1	5	3	12	134	1	10	1	6	6
2018	11	0	0	0	0	1	4	0	7	3	15	42	1	11	0	9	10
2019	6	0	4	0	1	0	4	0	7	4	10	31	3	5	0	9	19
total	81	3	26	7	9	14	51	11	77	138	223	998	29	124	5	146	93

P.Nat : Premières Nations; **N/P** : non précisé; **Afro** : Afro-américains; **Hisp** : Hispanique; **Jam** : Jamaïque.

Tableau 17 Nombre cumulatif et proportion de CAS par origine ethnoculturelle versus catégorie d'exposition, 2002-2019

Origine ethnoculturelle	HARSAH		HARSH/ UDI	UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n ^a	%	n	n	%	n ^a	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Canada/Allochtone	4 611	63,7	325	1 148	15,9	1	0	403	5,6	621	8,6	64	40	26	7 239
Canada/Autochtone	30	25,6	0	36	30,8	0	0	22	18,8	26	22,2	2	0	1	117
Amérique/États-Unis	69	81,2	5	4	4,7	0	0	3	3,5	4	4,7	0	0	0	85
Europe	300	68,5	6	19	4,3	0	0	28	6,4	76	17,4	3	0	6	438
Océanie	8	100	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	8
Caraïbes	143	12,4	7	11	1,0	932	80,6	7	0,6	15	1,3	1	4	36	1156
Amérique/ Centre et Sud	455	76,5	10	4	0,7	7	1,2	21	3,5	89	15,0	3	5	1	595
Asie	125	52,3	1	6	2,5	8	3,3	26	10,9	63	26,4	3	2	5	239
Afrique du Nord et Moyen Orient	142	69,6	3	5	2,5	3	1,5	13	6,4	29	14,2	4	3	2	204
Afrique subsaharienne	81	4,6	1	4	0,2	1573	89,9	1	0,1	6	0,3	4	0	79	1749
Complexe	4	23,5	0	1	5,9	2	0	2	11,8	3	17,6	0	0	5	17
Total^a	5 968	50,4	358	1 238	10,4	2 526	21,3	526	4,4	932	7,9	84	54	161	11 847

HARSAH homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : partenaire hétérosexuel à risque; **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel sans risque connu; **DS/FC** : Don de sang/Facteur de coagulation ; **SRC** : sans risque connu.

^a Le total exclut les cas non documentés sur l'origine ethnoculturelle et la catégorie d'exposition.

Tableau 18 Nombre annuel de CAS avec NAM versus sans NAM par origine ethnoculturelle, 2012-2019

Année	AVEC NAM											SANS NAM										
	Can Alloc	Can/Autc	Am ÉU	Am Cent/Sud	Euro	Asie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Autr	tot ^a	Can Alloc	Can Autc	Am ÉU	Am Cent/Sud	Euro	Asie	Caraïbes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Autr	tot ^a
2012	341	4	1	29	16	15	35	65	7	3	516	11	0	1	18	3	2	26	49	2	0	112
2013	352	9	2	27	22	20	60	53	14	0	559	8	2	2	10	4	2	19	51	0	0	98
2014	279	8	4	20	21	14	47	61	8	1	463	10	0	4	3	3	3	12	31	2	0	68
2015	329	4	1	20	31	9	41	75	11	2	523	8	0	3	14	3	2	21	24	3	0	78
2016	318	3	7	38	22	7	46	79	15	1	536	5	0	2	12	6	0	15	39	2	0	81
2017	290	7	4	15	17	8	38	65	13	2	459	5	0	4	14	3	4	108	96	1	0	235
2018	267	10	1	26	18	8	29	58	8	2	427	11	1	4	24	7	11	25	147	11	0	241
2019	225	7	2	33	12	10	22	80	16	2	409	7	3	3	42	9	18	17	130	2	0	231

Can Alloc : Canada/Allochtone; **Can/Autc** : Canada/Autochtone; **Am EU** : Amérique/États-Unis; **Am Cent/Sud** : Amérique du Centre et du Sud; **Euro** : Europe; **Afriq subs** : Afrique subsaharienne; **Afriq Nord** : Afrique du Nord; **MO** : Moyen-Orient; **Autr** : Autre.

^a Le total exclut les cas non documentés sur l'origine ethnoculturelle.

Tableau 19 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle chez les HOMMES, 2002-2019

Année	Canada Allochtones		Canada Autochtone		Amérique États-Unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique subsaharienne		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total ^a
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
2002	151	75,5	1	0,5	0	0,0	4	2,0	13	6,5	8	4,0	13	6,5	10	5,0	0	0,0	0	0,0	200
2003	292	79,8	2	0,5	5	1,4	9	2,5	13	3,6	6	1,6	15	4,1	18	4,9	6	1,6	0	0,0	366
2004	228	74,5	2	0,7	2	0,7	18	5,9	15	4,9	3	1,0	18	5,9	19	6,2	1	0,3	0	0,0	306
2005	266	78,2	1	0,3	0	0,0	15	4,4	13	3,8	3	0,9	19	5,6	16	4,7	7	2,1	0	0,0	340
2006	286	76,7	3	0,8	2	0,5	12	3,2	10	2,7	5	1,3	27	7,2	20	5,4	8	2,1	0	0,0	373
2007	220	78,3	0	0,0	0	0,0	12	4,3	10	3,6	8	2,8	19	6,8	5	1,8	7	2,5	0	0,0	281
2008	251	75,4	3	0,9	3	0,9	14	4,2	21	6,3	7	2,1	16	4,8	11	3,3	6	1,8	1	0,3	333
2009	208	80,3	3	1,2	3	1,2	10	3,9	8	3,1	4	1,5	3	1,2	11	4,2	8	3,1	1	0,4	259
2010	204	72,1	4	1,4	1	0,4	18	6,4	15	5,3	6	2,1	17	6,0	13	4,6	5	1,8	0	0,0	283
2011	210	74,7	0	0,0	2	0,7	14	5,0	10	3,6	7	2,5	16	5,7	12	4,3	9	3,2	1	0,4	281
2012	195	72,5	1	0,4	1	0,4	17	6,3	8	3,0	8	3,0	14	5,2	21	7,8	4	1,5	0	0,0	269
2013	197	65,9	6	2,0	1	0,3	20	6,7	15	5,0	11	3,7	22	7,4	17	5,7	10	3,3	0	0,0	299
2014	156	65,3	4	1,7	2	0,8	14	5,9	16	6,7	5	2,1	19	7,9	18	7,5	5	2,1	0	0,0	239
2015	161	64,7	2	0,8	0	0,0	10	4,0	16	6,4	9	3,6	20	8,0	20	8,0	10	4,0	1	0,4	249
2016	163	65,7	3	1,2	0	0,0	26	10,5	12	4,8	4	1,6	14	5,6	16	6,5	10	4,0	0	0,0	248
2017	138	52,5	6	2,3	2	0,8	14	5,3	11	4,2	8	3,0	47	17,9	29	11,0	7	2,7	1	0,4	263
2018	142	58,2	4	1,6	0	0,0	22	9,0	16	6,6	8	3,3	17	7,0	25	10,2	8	3,3	2	0,8	244
2019	110	49,3	4	1,8	3	1,3	34	15,2	11	4,9	15	6,7	8	3,6	29	13,0	8	3,6	1	0,5	223
Total	3 578	70,8	49	1,0	27	0,5	283	5,6	233	4,6	125	2,5	324	6,4	310	6,1	119	2,4	8	0,2	5 056

^a Le total exclut les nouveaux diagnostics non documentés sur l'origine ethnoculturelle du cas.

Tableau 20 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle chez les FEMMES, 2002-2019

Année	Canada Allochtones		Canada Autochtones		Amérique États unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique subsaharienne		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total N
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
2002	20	37,0	0	0,0	0	0,0	4	7,4	1	1,9	2	3,7	16	29,6	11	20,4	0	0,0	0	0,0	54
2003	37	39,8	2	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	23	24,7	30	32,3	0	0,0	0	0,0	93
2004	33	37,5	3	3,4	0	0,0	4	4,5	2	2,3	3	3,4	14	15,9	28	31,8	1	1,1	0	0,0	88
2005	34	41,0	3	3,6	0	0,0	4	4,8	2	2,4	0	0,0	20	24,1	20	24,1	0	0,0	0	0,0	83
2006	42	51,9	3	3,7	0	0,0	4	4,9	1	1,2	0	0,0	13	16,0	15	18,5	1	1,2	2	2,5	81
2007	23	41,8	2	3,6	0	0,0	2	3,6	1	1,8	1	1,8	18	32,7	8	14,5	0	0,0	0	0,0	55
2008	27	43,5	2	3,2	0	0,0	2	3,2	1	1,6	0	0,0	8	12,9	21	33,9	1	1,6	0	0,0	62
2009	22	42,3	2	3,8	0	0,0	1	1,9	1	1,9	0	0,0	12	23,1	14	26,9	0	0,0	0	0,0	52
2010	27	43,5	1	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,2	17	27,4	15	24,2	0	0,0	0	0,0	62
2011	19	46,3	0	0,0	0	0,0	1	2,4	1	2,4	2	4,9	5	12,2	13	31,7	0	0,0	0	0,0	41
2012	21	36,2	1	1,7	0	0,0	1	1,7	0	0,0	0	0,0	10	17,2	21	36,2	1	1,7	3	5,2	58
2013	20	31,7	2	3,2	0	0,0	0	0,0	1	1,6	2	3,2	17	27,0	20	31,7	1	1,6	0	0,0	63
2014	14	26,4	3	5,7	0	0,0	2	3,8	1	1,9	0	0,0	10	18,9	22	41,5	1	1,9	0	0,0	53
2015	21	41,2	1	2,0	0	0,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	8	15,7	17	33,3	1	2,0	0	0,0	51
2016	14	26,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,8	0	0,0	10	18,9	27	50,9	0	0,0	0	0,0	53
2017	12	14,0	1	1,2	0	0,0	1	1,2	0	0,0	2	2,3	31	36,0	39	45,3	0	0,0	0	0,0	86
2018	17	20,5	2	2,4	0	0,0	2	2,4	1	1,2	5	6,0	11	13,3	42	50,6	3	3,6	0	0,0	83
2019	9	12,0	1	1,3	0	0,0	3	4,0	0	0,0	5	6,7	11	14,7	45	60,0	0	0,0	1	1,3	75
Total	412	34,5	29	2,4	0	0,0	32	2,7	16	1,3	26	2,2	254	21,3	408	34,2	10	0,8	6	0,5	1 193

^a Le total exclut nouveaux diagnostics non documentés sur l'origine ethnoculturelle du cas.

Tableau 21 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	Canada Allochtones		Canada Autochtones		Amérique États-Unis		Amérique Centre/sud		Europe		Asie		Caraïbes		Afrique subsaharienne		Afrique Nord Moyen/Orient		Autre		Total N
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
2002	171	67,3	1	0,4	0	0,0	8	3,1	14	5,5	10	3,9	29	11,4	21	8,3	0	0,0	0	0,0	254
2003	329	71,7	4	0,9	5	1,1	9	2	13	2,8	7	1,5	38	8,3	48	10,5	6	1,3	0	0,0	459
2004	261	66,2	5	1,3	2	0,5	22	5,6	17	4,3	6	1,5	32	8,1	47	11,9	2	0,5	0	0,0	394
2005	300	70,9	4	0,9	0	0,0	19	4,5	15	3,5	3	0,7	39	9,2	36	8,5	7	1,7	0	0,0	423
2006	329	72,3	6	1,3	2	0,4	16	3,5	11	2,4	5	1,1	40	8,8	35	7,7	9	2,0	2	0,4	455
2007	243	72,3	2	0,6	0	0,0	14	4,2	11	3,3	9	2,7	37	11	13	3,9	7	2,1	0	0,0	336
2008	278	70,4	5	1,3	3	0,8	16	4,1	22	5,6	7	1,8	24	6,1	32	8,1	7	1,8	1	0,2	395
2009	230	74	5	1,6	3	1,0	11	3,5	9	2,9	4	1,3	15	4,8	25	8	8	2,6	1	0,3	311
2010	231	67	5	1,4	1	0,3	18	5,2	15	4,3	8	2,3	34	9,9	28	8,1	5	1,4	0	0,0	345
2011	229	71,1	0	0,0	2	0,6	15	4,7	11	3,4	9	2,8	21	6,5	25	7,8	9	2,8	1	0,3	322
2012	216	66,1	2	0,6	1	0,3	18	5,5	8	2,4	8	2,4	24	7,3	42	12,8	5	1,5	3	0,9	327
2013	217	59,9	8	2,2	1	0,3	20	5,5	16	4,4	13	3,6	39	10,8	37	10,2	11	3,0	0	0,0	362
2014	170	58,2	7	2,4	2	0,7	16	5,5	17	5,8	5	1,7	29	9,9	40	13,7	6	2,1	0	0,0	292
2015	182	60,7	3	1,0	0	0,0	11	3,7	17	5,7	10	3,3	28	9,3	37	12,3	11	3,7	1	0,3	300
2016	177	58,8	3	1,0	0	0,0	26	8,6	14	4,7	4	1,3	24	8	43	14,3	10	3,3	0	0,0	301
2017	150	43	7	2,0	2	0,6	15	4,3	11	3,2	10	2,9	78	22,3	68	19,5	7	2,0	1	0,3	349
2018	160	48,8	6	1,8	0	0,0	24	7,3	17	5,2	13	4	28	8,5	67	20,4	11	3,4	2	0,6	328
2019	121	40,2	5	1,7	3	1,0	38	12,6	11	3,7	20	6,6	19	6,3	74	24,6	8	2,7	2	0,7	301
Total	3 994	63,9	78	1,2	27	0,4	316	5,1	249	4	151	2,4	578	9,2	718	11,5	129	2,1	14	0,2	6 254

^a Le total exclut les nouveaux diagnostics non documentés sur l'origine ethnoculturelle du cas.

Tableau 22 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine ethnoculturelle des Autochtones du Canada et de personnes d'origines des États-Unis d'Amérique, d'Europe, d'Asie et des Caraïbes, 2002-2019

Année	Canada/Autochtone				Amérique/États-Unis				Europe			Caraïbes				Asie	
	P.Nat	Métis	Inuit	N/P	Afro	Hisp	Autre	N/P	Est	Sud	Autre	Haiti	Jam	Autr	N/P	Est/Sud Est	Sud
2002	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	8	27	0	2	0	7	3
2003	2	0	1	1	0	1	2	2	2	7	4	34	1	1	2	4	3
2004	5	0	0	0	0	0	2	0	1	9	7	29	1	2	0	4	2
2005	1	0	1	2	0	0	0	0	3	5	7	35	1	3	0	1	2
2006	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4	3	36	1	3	0	2	3
2007	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	7	30	1	6	0	7	2
2008	2	0	3	0	1	0	1	1	4	5	13	20	0	4	0	5	2
2009	3	0	2	0	0	0	3	0	0	3	6	15	0	0	0	2	2
2010	3	1	1	0	0	0	1	0	2	2	11	30	1	3	0	5	3
2011	0	0	0	0	1	1	0	0	4	2	5	19	0	2	0	7	2
2012	2	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	18	0	6	0	2	6
2013	4	0	4	0	0	0	0	1	2	5	9	34	0	5	0	11	2
2014	6	0	1	0	0	1	1	0	2	8	7	19	5	5	0	2	3
2015	3	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	19	2	7	0	7	3
2016	3	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	19	2	3	0	4	0
2017	7	0	0	0	1	0	1	0	3	2	6	71	1	5	1	5	5
2018	6	0	0	0	0	0	0	0	5	1	11	21	0	7	0	7	6
2019	3	0	2	0	0	0	3	0	3	1	7	17	1	1	0	7	13
total	55	1	18	4	3	5	15	4	43	74	132	493	17	65	3	89	62

P. Nat : Premières Nations; N/P : non précisé; Afro : Afro-américains; Hisp : Hispanique; Jam : Jamaïque.

Tableau 23 Nombre cumulatif et proportion de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par origine culturelle versus catégorie d'exposition, 2002-2019

Origine ethnoculturelle	HARSAH		HARSAH/UDI	UDI		OPE		PHR		Hétéro. SRC		DS/FC	SRC	Périnatale	Total
	n	%	n	n	%	n	%	n	%	n	%	n	n	n	N
Canada/Allochtone	2 810	70,4	135	377	9,4	0	0,0	264	6,6	380	9,5	2	23	2	3 993
Canada/Autochtone	20	25,6	0	23	29,5	0	0,0	19	24,4	14	17,9	1	0	1	78
Amérique/États-Unis	21	77,8	2	2	7,4	0	0,0	1	3,7	1	3,7	0	0	0	27
Europe	177	71,1	3	6	2,4	0	0,0	19	7,6	43	17,3	0	0	1	249
Océanie	4	100,0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	4
Caraïbes	82	14,2	3	5	0,9	461	79,8	6	1,0	9	1,6	0	4	8	578
Amérique centrale et du Sud	244	77,2	4	2	0,6	5	1,6	14	4,4	44	13,9	1	1	1	316
Asie	81	53,6	0	1	0,7	2	1,3	18	11,9	46	30,5	0	2	1	151
Afrique du Nord et Moyen Orient	89	69,0	3	3	2,3	0	0,0	13	10,1	19	14,7	0	2	0	129
Afrique subsaharienne	42	5,8	0	2	0,3	639	89,0	1	0,1	4	0,6	2	0	28	718
Complexe, imprécise	3	30,0	0	0	0,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	0	0	2	10
Total^a	3 573	57,1	150	421	6,7	1 109	17,7	356	5,7	562	9,0	6	32	44	6 253

HARSAH homme ayant des relations sexuelles avec des hommes; **UDI** : usager de drogues par injection; **OPE** : Origine de pays endémiques; **PHR** : partenaire hétérosexuel à risque; **Hétéro-SRC** : cas hétérosexuel sans risque connu; **DS/FC** : Don de sang/Facteur de coagulation ; **SRC** : sans risque connu.

^a Le total exclut les nouveaux diagnostics non documentés sur l'origine ethnoculturelle et la catégorie d'exposition du cas.

Tableau 24 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas d'infections périnatales nés au Canada versus hors du Canada, selon l'origine ethnoculturelle, 2002-2019

Année	Nés au Canada					Nés à l'extérieur du Canada				
	Canada Allochtone	Canada Autochtone	OPE	Autre origine	Total	Canada Allochtone	Canada Autochtone	OPE	Autre origine	Total
2002	0	0	1	0	1	0	0	2	1	3
2003	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2
2005	0	0	3	0	3	0	0	4	0	4
2006	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	1	1	0	0	3	0	3
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2
2011	0	0	2	0	2	0	0	3	0	3
2012	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2017	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
2018	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	1	13	3	19	0	0	23	2	25

Tableau 25 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS avec NAM versus sans NAM par origine ethnoculturelle, 2012-2019

Année	Avec NAM											Sans NAM										
	Can Alloc	Can Autc	Am ÉU	Am Cent/Sud	Euro	Asie	Caraiibes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Autr	tot ^a	Can Alloc	Can Autc	Am ÉU	Am Cent/Sud	Euro	Asie	Caraiibes	Afriq subs	Afriq Nord/MO	Autr	tot ^a
2012	210	2	1	14	7	7	15	23	0	3	287	6	0	0	4	1	1	9	19	0	0	40
2013	215	7	0	18	14	13	34	19	0	0	331	2	1	1	2	2	0	5	18	0	0	31
2014	164	7	1	16	17	4	25	24	0	0	263	6	0	1	0	0	1	4	16	1	0	29
2015	177	3	0	6	17	8	20	26	0	1	267	5	0	0	5	0	2	8	11	2	0	33
2016	176	3	0	22	12	4	22	28	0	0	277	1	0	0	4	2	0	2	15	0	0	24
2017	146	7	2	9	10	7	15	26	0	1	230	4	0	0	6	1	3	63	42	0	0	119
2018	155	6	0	13	13	7	15	12	0	2	229	5	0	0	11	4	6	13	55	5	0	99
2019	118	4	1	18	7	7	11	19	1	2	193	3	1	2	20	4	13	8	55	2	0	108

Can/Alloc : Canada/Allochtones; Can/A

Autc : Canada/Autochtones; Am EU : Amérique/États-Unis; Am Cent/Sud : Amérique du Centre et Sud; Euro : Europe; Afriq subs : Afrique subsaharienne; Afriq Nord : Afrique du Nord ; MO : Moyen-Orient; Autr : Autre.

^a Le total exclut les nouveaux diagnostics non documentés sur l'origine ethnoculturelle du cas.

**Âge au moment du test positif ayant
mené à l'enregistrement du cas**

Tableau 26 Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les HOMMES, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	1	0	2	0	3	17	40	72	111	120	67	39	21	14	8	515
2003	0	0	0	0	2	34	55	79	141	161	105	72	39	19	20	727
2004	0	1	1	1	1	28	38	58	108	142	110	70	40	10	12	620
2005	0	0	3	2	5	16	45	73	90	126	93	63	32	12	14	574
2006	0	0	1	0	4	16	46	65	97	135	90	64	40	18	8	584
2007	0	0	1	0	3	19	33	58	69	100	96	57	47	22	12	517
2008	0	1	1	2	4	26	47	58	59	97	108	78	30	23	9	543
2009	0	0	1	3	9	17	37	60	55	79	92	60	48	18	19	498
2010	0	0	2	0	1	22	44	55	47	81	59	66	35	32	16	460
2011	0	1	0	1	7	26	48	47	51	58	57	57	38	28	17	436
2012	0	0	0	2	6	37	37	80	47	59	73	70	32	20	19	482
2013	0	1	2	1	12	36	41	67	55	45	65	80	47	25	35	512
2014	0	1	0	1	4	27	41	43	52	44	49	58	29	28	27	404
2015	0	0	1	0	6	30	65	54	41	40	43	60	56	40	39	475
2016	0	0	0	0	6	36	40	49	45	54	60	64	58	41	47	500
2017	0	0	0	0	12	22	47	58	60	43	58	66	52	48	42	508
2018	0	1	2	1	3	23	50	65	49	42	46	50	54	36	32	454
2019	0	0	0	0	2	30	52	61	48	45	41	44	58	32	36	449
Total	1	6	17	14	90	462	806	1 102	1 225	1 471	1 312	1 118	756	466	412	9 258

Tableau 27 Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les FEMMES, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total^a
2002	1	1	0	0	1	12	26	32	20	31	12	6	6	4	3	155
2003	2	0	0	0	3	17	27	49	38	42	20	11	1	6	2	218
2004	0	1	1	0	3	14	19	23	39	33	17	13	11	5	2	181
2005	2	1	4	3	2	9	21	21	29	32	25	10	7	1	1	168
2006	0	0	0	2	2	9	17	20	28	20	20	11	4	2	4	139
2007	0	0	0	0	2	5	15	19	31	19	17	12	7	6	2	135
2008	0	1	1	1	6	7	16	20	21	26	12	13	2	2	0	128
2009	0	0	1	1	2	6	14	17	11	12	24	12	10	3	5	118
2010	0	2	0	1	5	3	8	11	17	12	13	12	8	5	5	102
2011	0	2	2	0	5	7	5	17	10	10	10	14	4	7	0	93
2012	0	2	0	2	0	10	17	19	22	23	21	18	4	8	3	149
2013	0	1	1	2	2	9	20	24	22	23	17	16	7	2	5	151
2014	0	0	0	2	5	8	12	13	20	19	16	19	7	6	3	130
2015	0	1	1	1	0	12	12	17	14	18	16	14	14	3	11	134
2016	0	0	0	1	3	9	9	26	12	11	11	19	11	8	4	124
2017	0	2	1	1	2	6	23	32	34	24	21	20	14	8	5	193
2018	0	2	0	0	2	4	16	40	33	33	22	33	11	9	11	216
2019	0	0	0	0	6	11	7	33	26	33	21	19	19	9	8	192
Total	5	16	12	17	51	158	284	433	427	421	315	272	147	94	74	2 726

^a Le total exclut un cas en 2002 d'âge non précisé.

Tableau 28 Nombre annuel de CAS par groupe d'âge chez les personnes TRANS*, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
2019	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	5
Total	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	2	3	1	2	1	16

Tableau 29 Nombre annuel de CAS par groupe d'âge dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	2	1	2	0	4	29	66	104	131	151	79	45	27	18	11	670
2003	2	0	0	0	5	51	82	128	179	203	125	83	41	25	22	946
2004	0	2	2	1	4	42	57	81	147	175	127	83	51	15	14	801
2005	2	1	7	5	7	25	66	94	120	158	118	73	39	13	15	743
2006	0	0	1	2	6	25	63	85	125	156	110	76	44	20	12	725
2007	0	0	1	0	5	24	48	77	100	119	113	69	54	28	14	652
2008	0	2	2	3	10	33	63	78	81	123	120	91	32	26	9	673
2009	0	0	2	4	11	23	51	77	66	91	116	72	58	21	24	616
2010	0	2	2	1	6	25	52	66	64	93	72	78	43	37	21	562
2011	0	3	2	1	12	33	53	64	61	68	67	71	42	35	17	529
2012	0	2	0	4	6	47	54	99	69	82	94	88	36	28	22	631
2013	0	2	3	3	14	45	61	91	77	68	82	96	54	27	40	663
2014	0	1	0	3	9	35	53	56	72	63	65	77	36	34	30	534
2015	0	1	2	1	6	42	77	71	55	58	59	76	70	43	50	611
2016	0	0	0	1	9	45	49	75	57	66	71	83	69	50	51	626
2017	0	2	1	1	14	28	70	90	94	67	79	86	66	56	47	701
2018	0	3	2	1	5	28	66	106	82	75	69	83	65	45	43	673
2019	0	0	0	0	8	42	59	95	75	78	63	63	77	41	45	646
Total	6	22	29	31	141	622	1 090	1 537	1 655	1 894	1 629	1 393	904	562	487	12 002

^a Le total exclut un cas en 2002 d'âge non précisé.

Tableau 30 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HOMMES, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	1	0	2	0	1	10	17	28	46	40	30	16	7	8	3	209
2003	0	0	0	0	1	23	34	45	62	85	51	33	21	10	10	375
2004	0	1	0	1	1	19	24	34	51	68	56	27	18	4	5	309
2005	0	0	2	2	4	14	37	47	57	67	48	34	21	2	8	343
2006	0	0	1	0	3	15	43	51	73	77	47	33	21	8	6	378
2007	0	0	0	0	1	16	25	43	44	54	39	23	25	7	8	285
2008	0	1	0	1	2	22	40	51	35	60	51	44	12	12	5	336
2009	0	0	0	0	4	12	26	48	28	41	44	26	14	9	7	259
2010	0	0	0	0	0	21	34	43	34	46	39	32	16	14	5	284
2011	0	1	0	1	6	25	43	40	38	25	29	29	21	16	10	284
2012	0	0	0	0	6	32	26	56	33	29	39	28	10	7	5	271
2013	0	1	2	1	6	33	34	56	38	28	37	30	16	8	12	302
2014	0	0	0	0	3	20	31	34	36	32	28	31	8	9	7	239
2015	0	0	0	0	5	25	53	36	31	25	18	22	20	7	13	255
2016	0	0	0	0	4	33	33	33	27	29	21	22	18	15	16	251
2017	0	0	0	0	9	16	38	40	43	24	32	19	18	17	10	266
2018	0	0	0	0	3	17	38	44	32	22	24	21	19	13	12	245
2019	0	0	0	0	1	26	34	39	28	25	21	19	18	9	7	227
Total	1	4	7	6	60	379	610	768	736	777	654	489	303	175	149	5 118

Tableau 31 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les FEMMES, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	1	0	0	1	2	7	16	4	11	5	1	2	3	1	54
2003	2	0	0	0	1	8	15	23	17	15	9	5	0	3	0	98
2004	0	1	1	0	2	10	11	13	14	15	4	8	6	4	1	90
2005	1	1	2	0	1	8	11	9	13	16	13	5	2	1	1	84
2006	0	0	0	1	2	8	14	12	15	7	10	5	2	2	4	82
2007	0	0	0	0	2	3	6	11	13	5	6	3	2	4	1	56
2008	0	1	0	1	0	5	10	12	10	14	2	4	2	1	0	62
2009	0	0	0	0	0	3	9	12	5	4	6	7	3	2	1	52
2010	0	2	0	1	2	3	5	9	12	5	7	5	5	5	2	63
2011	0	1	1	0	1	4	3	7	3	4	2	6	4	5	0	41
2012	0	2	0	1	0	8	9	6	12	4	6	5	1	3	1	58
2013	0	1	1	2	0	6	10	10	10	4	4	9	2	2	2	63
2014	0	0	0	1	0	5	6	6	4	10	2	7	5	5	2	53
2015	0	1	1	1	0	8	7	9	3	7	4	3	4	1	2	51
2016	0	0	0	0	2	6	5	14	5	2	2	7	5	4	1	53
2017	0	2	0	0	0	4	14	18	18	7	8	7	4	3	1	86
2018	0	1	0	0	0	3	7	15	15	10	9	13	5	3	2	83
2019	0	0	0	0	3	6	3	11	8	11	7	8	12	3	3	75
Total	3	14	6	8	17	100	152	213	181	151	106	108	66	54	25	1 204

Tableau 32 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge dans l'ENSEMBLE, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	1	1	2	0	2	12	24	44	50	51	35	17	9	11	4	263
2003	2	0	0	0	2	31	49	68	79	100	60	38	21	13	10	473
2004	0	2	1	1	3	29	35	47	65	83	60	35	24	8	6	399
2005	1	1	4	2	5	22	48	56	70	83	61	39	23	3	9	427
2006	0	0	1	1	5	23	57	63	88	85	57	38	23	10	10	461
2007	0	0	0	0	3	19	31	54	57	59	45	26	27	11	9	341
2008	0	2	0	2	2	27	50	63	45	74	53	48	14	13	5	398
2009	0	0	0	0	4	15	35	60	33	45	50	33	17	11	8	311
2010	0	2	0	1	2	24	39	52	46	51	46	37	21	19	7	347
2011	0	2	1	1	7	29	46	47	41	29	31	35	25	21	10	325
2012	0	2	0	1	6	40	35	62	45	33	45	33	11	10	6	329
2013	0	2	3	3	6	39	44	66	48	32	41	39	18	10	14	365
2014	0	0	0	1	3	25	37	40	40	42	30	38	13	14	9	292
2015	0	1	1	1	5	33	60	45	34	32	22	25	24	8	15	306
2016	0	0	0	0	6	39	38	47	32	31	23	29	23	19	17	304
2017	0	2	0	0	9	20	52	58	61	31	40	26	22	20	11	352
2018	0	1	0	0	3	20	45	60	47	32	33	34	24	16	14	329
2019	0	0	0	0	4	33	37	51	37	36	28	27	30	12	10	305
Total	4	18	13	14	77	480	762	983	918	929	760	597	369	229	174	6 327

^a Le total exclut les cas transsexuels et de sexe et âge non précisés.

Tableau 33 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HARSAH, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	1	5	15	21	32	21	14	10	5	4	2	130
2003	0	0	0	0	1	14	25	29	41	62	24	18	12	4	1	231
2004	0	0	0	0	1	11	17	23	30	46	38	20	8	2	0	196
2005	0	0	0	0	2	10	29	36	42	53	30	15	15	2	4	238
2006	0	0	0	0	3	14	37	35	55	48	29	19	14	4	3	261
2007	0	0	0	0	1	14	23	35	34	40	27	16	12	6	2	210
2008	0	0	0	0	2	20	31	41	27	45	37	24	8	7	1	243
2009	0	0	0	0	4	10	23	41	20	34	35	17	10	4	4	202
2010	0	0	0	0	0	18	31	37	22	37	30	24	12	7	2	220
2011	0	0	0	0	5	24	34	37	26	17	18	16	14	5	5	201
2012	0	0	0	0	5	26	20	43	22	20	31	20	7	4	4	202
2013	0	0	0	0	5	31	29	44	30	21	26	20	13	7	5	231
2014	0	0	0	0	3	18	30	26	24	24	20	23	3	4	2	177
2015	0	0	0	0	5	22	49	28	21	16	11	18	12	4	7	193
2016	0	0	0	0	1	30	28	29	23	22	16	15	12	11	13	200
2017	0	0	0	0	6	13	27	29	19	9	17	10	10	11	3	154
2018	0	0	0	0	3	14	32	34	20	12	14	12	13	8	4	166
2019	0	0	0	0	1	24	28	30	22	14	11	10	12	7	5	164
Total	0	0	0	0	49	318	508	598	510	541	428	307	192	101	67	3 619

Tableau 34 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge dans la catégorie d'exposition OPE, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	1	1	8	9	7	10	6	2	1	1	0	46
2003	0	0	0	0	0	4	11	16	12	14	9	3	0	3	1	73
2004	0	0	0	0	2	3	5	11	17	10	7	6	7	1	3	72
2005	0	0	1	0	1	1	9	6	13	12	8	9	3	0	2	65
2006	0	0	0	0	1	2	6	9	11	12	6	9	5	2	3	66
2007	0	0	0	0	2	1	4	9	9	4	6	1	3	1	2	42
2008	0	0	0	0	0	2	5	14	4	10	2	6	3	1	1	48
2009	0	0	0	0	0	2	3	5	7	4	6	6	3	3	0	39
2010	0	0	0	0	0	3	2	6	15	4	4	7	3	4	3	51
2011	0	0	0	0	1	4	1	5	8	6	3	5	4	3	0	40
2012	0	0	0	1	1	6	8	9	10	6	6	5	1	4	0	57
2013	0	0	0	2	0	7	6	9	7	4	4	12	2	3	2	58
2014	0	0	0	1	0	1	2	5	6	12	10	4	5	6	4	56
2015	0	0	1	1	0	4	3	7	7	5	6	3	6	1	3	47
2016	0	0	0	0	2	3	4	15	5	3	4	6	5	3	3	53
2017	0	0	0	0	1	4	16	23	30	15	19	8	6	7	2	131
2018	0	0	0	0	0	2	6	15	14	15	10	11	5	3	2	83
2019	0	0	0	0	2	3	5	15	11	11	11	11	12	2	1	84
Total	0	0	2	5	14	53	104	188	193	157	127	114	74	48	32	1 111

Tableau 35 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections par des PARTENAIRES HÉTÉROSEXUELS À RISQUE, par groupe d'âge, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	2	2	1	1	16
2003	0	0	0	0	0	1	3	3	2	5	7	1	0	0	3	25
2004	0	0	0	0	0	3	5	1	3	5	3	0	2	0	0	22
2005	0	0	0	0	0	1	1	3	1	6	7	2	2	0	0	23
2006	0	0	0	0	1	4	4	3	6	3	2	0	1	2	1	27
2007	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	3	0	1	11
2008	0	0	0	0	0	2	3	2	3	10	3	4	1	3	2	33
2009	0	0	0	0	0	0	3	6	1	1	2	3	1	1	0	18
2010	0	0	0	0	1	1	2	3	2	1	1	2	2	2	0	17
2011	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	5	1	7	1	22
2012	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	4	1	2	1	2	23
2013	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	3	13
2014	0	0	0	0	0	4	2	2	2	1	0	2	1	3	3	20
2015	0	0	0	0	0	4	4	4	3	2	2	2	3	2	1	27
2016	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	1	2	0	4	0	14
2017	0	0	0	0	1	2	0	2	4	2	2	3	1	1	4	22
2018	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	4	5	1	4	0	22
2019	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	2	0	0	8
Total	0	0	0	0	3	31	35	40	42	52	45	37	25	31	22	363

Tableau 36 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS d'infections HÉTÉROSEXUELLES sans indication du risque du partenaire sexuel, par groupe d'âge, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	0	3	1	4	1	3	4	2	1	4	1	24
2003	0	0	0	0	0	1	5	6	4	4	4	8	3	3	4	42
2004	0	0	0	0	0	1	2	4	8	10	4	4	3	5	3	44
2005	0	0	0	0	0	2	4	6	8	4	5	4	3	1	3	40
2006	0	0	0	0	0	1	2	9	3	6	10	7	3	2	2	45
2007	0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	4	5	6	3	3	39
2008	0	0	0	0	0	1	5	2	4	4	6	4	2	2	1	31
2009	0	0	0	0	0	3	3	4	1	2	2	4	3	3	2	27
2010	0	0	0	0	1	1	2	4	4	2	8	2	1	5	2	32
2011	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	4	4	4	3	25
2012	0	0	0	0	0	3	2	1	5	4	3	4	1	1	0	24
2013	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	3	0	4	30
2014	0	0	0	0	0	1	1	4	5	1	0	2	3	1	0	18
2015	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	3	0	3	1	4	21
2016	0	0	0	0	2	3	4	0	2	2	1	4	6	1	1	26
2017	0	0	0	0	1	1	7	3	6	4	1	4	2	0	2	31
2018	0	0	0	0	0	2	3	6	5	2	3	5	1	1	6	34
2019	0	0	0	0	1	4	3	5	2	8	5	4	2	1	3	38
Total	0	0	0	0	5	27	51	71	70	75	69	71	50	38	44	571

Tableau 37 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les UDI, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	0	2	0	7	6	11	9	1	0	1	0	37
2003	0	0	0	0	1	9	4	12	13	12	14	6	3	1	0	75
2004	0	0	0	0	0	7	5	5	5	7	6	4	2	0	0	41
2005	0	0	0	0	1	7	3	4	4	7	7	7	0	0	0	40
2006	0	0	0	0	0	0	6	5	9	11	7	3	0	0	0	41
2007	0	0	0	0	0	3	2	1	7	3	5	2	3	1	1	28
2008	0	0	0	0	0	1	4	1	4	3	3	7	0	0	0	23
2009	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	2	0	0	1	20
2010	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	1	1	2	1	0	14
2011	0	0	0	0	0	0	5	2	2	1	4	3	2	2	0	21
2012	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	1	3	0	0	0	14
2013	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	3	2	0	0	0	17
2014	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	0	5	1	0	0	15
2015	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0	0	0	8
2016	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	6
2017	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1	1	0	7
2018	0	0	0	0	0	0	2	2	5	2	2	1	2	0	2	18
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Total	0	0	0	0	2	31	43	56	72	78	66	52	16	7	4	427

Tableau 38 Nombre annuel de NOUVEAUX DIAGNOSTICS par groupe d'âge chez les HARSAH/UDI, 2002-2019

Année	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥ 65	Total
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
2003	0	0	0	0	0	2	1	2	6	3	1	1	2	1	0	19
2004	0	0	0	0	0	4	1	2	2	3	0	1	1	0	0	14
2005	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	9
2006	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	3	0	0	0	0	15
2007	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	1	0	0	0	9
2008	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	2	3	0	0	0	15
2009	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
2010	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	0	0	0	9
2011	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	6
2012	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	7
2013	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	1	0	0	0	0	9
2014	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
2015	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	7
2016	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
2017	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2018	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	5
2019	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	8
Total	0	0	0	0	0	15	21	29	27	22	15	12	7	2	1	151

Antécédents de dépistage du VIH

Tableau 39 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de HARSAH/UDI ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, 2002-2019

Année	HARSAH						UDI					HARSAH/UDI				
	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			total	Jamais testé auparavant	Test antérieur négatif			total	Jamais testé auparavant	Test antérieur négatif			total
	n	%	Date ?	< 1 an	≥ 1 an			Date ?	< 1 an	≥ 1 an			Date ?	< 1 an	≥ 1 an	
			n	%	n	n	n	N	n	n	n	n	n	n	N	
2002	52	40,0	19	19	40	130	23	5	6	3	37	3	0	1	0	4
2003	143	61,9	3	29	56	231	59	2	4	10	75	12	1	3	3	19
2004	110	56,1	7	22	57	196	32	2	4	3	41	10	1	1	2	14
2005	114	47,9	11	36	77	238	30	2	5	3	40	3	0	3	3	9
2006	109	41,8	9	50	93	261	24	5	4	8	41	7	1	4	3	15
2007	85	40,5	16	38	71	210	13	2	5	8	28	3	0	2	4	9
2008	101	41,6	16	54	72	243	17	1	2	3	23	10	1	1	3	15
2009	77	38,1	9	35	81	202	8	0	1	11	20	2	0	0	2	4
2010	75	34,1	6	62	77	220	4	1	2	7	14	4	0	1	4	9
2011	52	25,9	4	58	87	201	8	1	1	11	21	1	1	1	3	6
2012	62	30,7	4	49	87	202	8	0	1	5	14	1	1	2	3	7
2013	73	31,6	12	58	88	231	8	0	4	5	17	3	0	4	2	9
2014	52	29,4	2	51	72	177	11	0	0	4	15	1	0	3	1	5
2015	62	32,1	5	58	68	193	5	0	1	2	8	2	0	2	3	7
2016	80	40,0	4	55	61	200	6	0	0	0	6	2	0	1	1	4
2017	68	44,2	0	51	35	154	2	0	0	5	7	2	0	0	0	2
2018	85	51,2	6	37	38	166	12	0	3	3	18	3	0	1	1	5
2019	71	43,3	7	44	42	164	2	0	0	0	2	5	0	1	2	8
Total	1 471	40,6	140	806	1 202	3 619	272	21	43	91	427	74	6	31	40	151

Tableau 40 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas non HARSAH/UDI ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, 2002-2019

Année	ORIGINE DE PAYS ENDÉMIQUES (OPE)						CAS HÉTÉROSEXUELS NON OPE						Autres				
	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			total	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			total	Jamais testé auparavant	Test antérieur négatif			total
	n	%	Date ?	< 1 an	≥ 1 an		n	%	Date ?	< 1 an	≥ 1 an			n	n	n	
2002	33	71,7	8	0	5	46	31	77,5	4	0	5	40	4	0	2	0	6
2003	69	94,5	0	0	4	73	62	92,5	1	2	2	67	8	0	0	0	8
2004	64	88,9	1	2	5	72	60	90,9	1	0	5	66	10	0	0	0	10
2005	59	90,8	1	2	3	65	52	82,5	1	2	8	63	11	0	0	1	12
2006	61	92,4	1	0	4	66	57	79,2	1	1	13	72	3	1	0	1	5
2007	33	78,6	2	0	7	42	42	84,0	1	1	6	50	2	0	0	0	2
2008	41	85,4	1	1	5	48	54	84,4	2	1	7	64	5	0	0	0	5
2009	28	71,8	1	2	8	39	29	64,4	3	2	11	45	1	0	0	0	1
2010	39	76,5	2	1	9	51	34	69,4	2	6	7	49	4	0	0	0	4
2011	33	82,5	0	0	7	40	33	70,2	2	4	8	47	10	0	0	0	10
2012	43	75,4	2	3	9	57	37	78,7	4	1	5	47	2	0	0	0	2
2013	44	75,9	3	3	8	58	29	67,4	2	0	12	43	7	0	0	0	7
2014	44	78,6	1	1	10	56	29	76,3	0	2	7	38	1	0	0	0	1
2015	38	80,9	0	3	6	47	27	56,3	0	6	15	48	2	0	1	0	3
2016	43	81,1	1	0	9	53	35	87,5	0	2	3	40	1	0	0	0	1
2017	118	90,1	1	1	11	131	37	69,8	1	4	11	53	4	0	0	1	5
2018	75	90,4	0	3	5	83	51	91,1	1	1	3	56	1	0	0	0	1
2019	69	82,1	2	1	12	84	32	69,6	4	2	8	46	1	0	0	0	1
Total	934	84,1	27	23	127	1 111	731	78,3	30	37	136	934	77	1	3	3	84

Tableau 41 Nombre et proportion annuels de NOUVEAUX DIAGNOSTICS de cas ayant un test antérieur versus jamais testés auparavant, chez les hommes versus chez les femmes, 2002-2019

Année	HOMMES						FEMMES						Ensemble					
	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			Total	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			Total	Jamais testé auparavant		Test antérieur négatif			Total
			Date ?	< 1 an	≥ 1 an				Date ?	< 1 an	≥ 1 an				Date ?	< 1 an	≥ 1 an	
	n	%	n	n	n	N	n	%	n	n	n	N	n	%	n	n	n	N
2002	110	52,6	29	24	46	209	36	66,7	7	4	7	54	146	55,5	36	28	53	263
2003	266	70,9	6	37	66	375	87	88,8	1	1	9	98	353	74,6	7	38	75	473
2004	211	68,3	9	24	65	309	75	83,3	3	5	7	90	286	71,7	12	29	72	399
2005	201	58,6	13	44	85	343	68	81	2	4	10	84	269	63	15	48	95	427
2006	201	53,2	15	57	105	378	60	73,2	3	2	17	82	261	56,7	18	59	122	460
2007	138	48,4	17	44	86	285	40	71,4	4	2	10	56	178	52,2	21	46	96	341
2008	178	53	20	56	82	336	50	80,6	1	3	8	62	228	57,3	21	59	90	398
2009	115	44,4	11	36	97	259	30	57,7	2	4	16	52	145	46,6	13	40	113	311
2010	117	41,2	9	64	94	284	43	68,3	2	8	10	63	160	46,1	11	72	104	347
2011	107	37,7	8	63	106	284	30	73,2	0	1	10	41	137	42,2	8	64	116	325
2012	111	41	10	53	97	271	42	72,4	1	3	12	58	153	46,5	11	56	109	329
2013	124	41,1	15	65	98	302	40	63,5	2	4	17	63	164	44,9	17	69	115	365
2014	98	41	2	56	83	239	40	75,5	1	1	11	53	138	47,3	3	57	94	292
2015	107	42	5	62	81	255	29	56,9	0	9	13	51	136	44,4	5	71	94	306
2016	123	49	5	58	65	251	44	83	0	0	9	53	167	54,9	5	58	74	304
2017	161	60,5	0	55	50	266	70	81,4	2	1	13	86	231	65,6	2	56	63	352
2018	149	60,8	7	43	46	245	77	92,8	0	2	4	83	227	69,0	7	45	50	329
2019	121	53,3	12	46	48	227	58	77,3	1	2	14	75	180	59,0	13	48	64	305
Total	2 638	51,5	193	887	1 400	5 118	919	76,3	32	56	197	1 204	3 559	56,3	225	943	1599	6 326

Centre d'expertise
et de référence

www.inspq.qc.ca